


胃・大腸がん検診と内視鏡検査に関する意識調査白書2021 地域別調査結果【近畿】

[全国データに対する各都道府県のデータの差]



※一部の検診に関連する設問は40歳以上の方々からの回答のみを集計しています（8, 13～22, 24～34）。

※表中上段は回答人数、下段は割合を示します。

1-1. あなたは、ご自身やご家族（親、夫・妻・パートナー、子どもなど）の健康をどのくらい意識していますか。

※同居しているご家族、していないご家族の別は問いません。

[自分自身]

		合計	意識して いる	やや意識 している	あまり意 識してい ない	意識して いない	意識して いる (計)	意識して いない (計)
全国		(18800)	8371 44.5	7794 41.5	2077 11.0	558 3.0	16165 86.0	2635 14.0
都道府県	滋賀県	(400)	189 47.3	162 40.5	40 10.0	9 2.3	351 87.8	49 12.3
	京都府	(400)	187 46.8	154 38.5	47 11.8	12 3.0	341 85.3	59 14.8
	大阪府	(400)	189 47.3	163 40.8	36 9.0	12 3.0	352 88.0	48 12.0
	兵庫県	(400)	192 48.0	146 36.5	54 13.5	8 2.0	338 84.5	62 15.5
	奈良県	(400)	197 49.3	156 39.0	32 8.0	15 3.8	353 88.3	47 11.8
	和歌山県	(400)	163 40.8	186 46.5	39 9.8	12 3.0	349 87.3	51 12.8

1-2. あなたは、ご自身やご家族（親、夫・妻・パートナー、子どもなど）の健康をどのくらい意識していますか。

※同居しているご家族、していないご家族の別は問いません。

[ご家族]

		合計	意識して いる	やや意識 している	あまり意 識してい ない	意識して いない	家族はい ない	意識して いる (計)	意識して いない (計)
全国		(18800)	7906 42.1	7585 40.3	1836 9.8	530 2.8	943 5.0	15491 82.4	2366 12.6
都道府県	滋賀県	(400)	183 45.8	151 37.8	41 10.3	13 3.3	12 3.0	334 83.5	54 13.5
	京都府	(400)	175 43.8	166 41.5	28 7.0	9 2.3	22 5.5	341 85.3	37 9.3
	大阪府	(400)	179 44.8	150 37.5	37 9.3	6 1.5	28 7.0	329 82.3	43 10.8
	兵庫県	(400)	176 44.0	158 39.5	33 8.3	12 3.0	21 5.3	334 83.5	45 11.3
	奈良県	(400)	177 44.3	160 40.0	36 9.0	10 2.5	17 4.3	337 84.3	46 11.5
	和歌山県	(400)	168 42.0	184 46.0	35 8.8	2 0.5	11 2.8	352 88.0	37 9.3

2. あなたが健康維持のために取り組んでいることはありますか。

以下の中であてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	健康に良 い食事を 心がけて いる	運動をし ている	禁煙に取 り組んで いる	酒の量を 控えてい る	定期的 健康診断 を受けて いる	その他	取り組み たいと考 えている がまだ何 もできて いない	特に取り 組んでい ないし、 取り組む 予定はな い
全国		(18800)	9517 50.6	6286 33.4	2543 13.5	3715 19.8	7879 41.9	123 0.7	2632 14.0	1603 8.5
都道府県	滋賀県	(400)	218 54.5	151 37.8	63 15.8	88 22.0	187 46.8	5 1.3	48 12.0	33 8.3
	京都府	(400)	224 56.0	151 37.8	55 13.8	82 20.5	182 45.5	2 0.5	48 12.0	33 8.3
	大阪府	(400)	190 47.5	138 34.5	47 11.8	65 16.3	156 39.0	2 0.5	57 14.3	37 9.3
	兵庫県	(400)	206 51.5	161 40.3	48 12.0	76 19.0	186 46.5	4 1.0	38 9.5	43 10.8
	奈良県	(400)	222 55.5	135 33.8	54 13.5	80 20.0	163 40.8	1 0.3	53 13.3	35 8.8
	和歌山県	(400)	203 50.8	131 32.8	48 12.0	67 16.8	157 39.3	1 0.3	57 14.3	36 9.0

3-1. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[健康診断や人間ドックを医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウィルス感染の不安を感じないの で医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるので医療機関で受診しない	新型コロナウィルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2557 13.6	8489 45.2	1410 7.5	3024 16.1	3099 16.5	221 1.2	11046 58.8	4434 23.6
都道府県	滋賀県	(400)	40 10.0	173 43.3	35 8.8	74 18.5	72 18.0	6 1.5	213 53.3	109 27.3
	京都府	(400)	52 13.0	168 42.0	43 10.8	69 17.3	63 15.8	5 1.3	220 55.0	112 28.0
	大阪府	(400)	53 13.3	178 44.5	44 11.0	55 13.8	69 17.3	1 0.3	231 57.8	99 24.8
	兵庫県	(400)	63 15.8	189 47.3	34 8.5	53 13.3	56 14.0	5 1.3	252 63.0	87 21.8
	奈良県	(400)	56 14.0	186 46.5	38 9.5	63 15.8	54 13.5	3 0.8	242 60.5	101 25.3
	和歌山県	(400)	44 11.0	161 40.3	34 8.5	71 17.8	88 22.0	2 0.5	205 51.3	105 26.3

3-2. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[がん検診を医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウィルス感染の不安を感じないの で医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるので医療機関で受診しない	新型コロナウィルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2061 11.0	6435 34.2	1302 6.9	4396 23.4	4488 23.9	118 0.6	8496 45.2	5698 30.3
都道府県	滋賀県	(400)	29 7.3	130 32.5	35 8.8	102 25.5	100 25.0	4 1.0	159 39.8	137 34.3
	京都府	(400)	38 9.5	132 33.0	34 8.5	103 25.8	92 23.0	1 0.3	170 42.5	137 34.3
	大阪府	(400)	37 9.3	130 32.5	36 9.0	104 26.0	91 22.8	2 0.5	167 41.8	140 35.0
	兵庫県	(400)	51 12.8	137 34.3	33 8.3	93 23.3	85 21.3	1 0.3	188 47.0	126 31.5
	奈良県	(400)	44 11.0	138 34.5	37 9.3	92 23.0	85 21.3	4 1.0	182 45.5	129 32.3
	和歌山県	(400)	42 10.5	122 30.5	33 8.3	89 22.3	114 28.5	0 0.0	164 41.0	122 30.5

3-3. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[持病のための通院や定期チェックを医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウィルス感染の不安を感じないの で医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるので医療機関で受診しない	新型コロナウィルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	持病はない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2567 13.7	7959 42.3	666 3.5	1922 10.2	946 5.0	4721 25.1	19 0.1	10526 56.0	2588 13.8
都道府県	滋賀県	(400)	49 12.3	168 42.0	24 6.0	39 9.8	28 7.0	92 23.0	0 0.0	217 54.3	63 15.8
	京都府	(400)	47 11.8	163 40.8	21 5.3	50 12.5	15 3.8	104 26.0	0 0.0	210 52.5	71 17.8
	大阪府	(400)	52 13.0	160 40.0	18 4.5	49 12.3	23 5.8	98 24.5	0 0.0	212 53.0	67 16.8
	兵庫県	(400)	58 14.5	167 41.8	23 5.8	36 9.0	13 3.3	102 25.5	1 0.3	225 56.3	59 14.8
	奈良県	(400)	48 12.0	177 44.3	16 4.0	42 10.5	18 4.5	99 24.8	0 0.0	225 56.3	58 14.5
	和歌山県	(400)	51 12.8	151 37.8	15 3.8	41 10.3	20 5.0	122 30.5	0 0.0	202 50.5	56 14.0

3-4. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[突然のけがや体調不良・病気（新型コロナウイルス以外）を理由に医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウィルス感染の不安を感じない 医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウィルス感染の不安を感じるが医療機関で受診しない	新型コロナウィルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	3157 16.8	11362 60.4	715 3.8	1361 7.2	2183 11.6	22 0.1	14519 77.2	2076 11.0
都道府県	滋賀県	(400)	53 13.3	242 60.5	23 5.8	31 7.8	50 12.5	1 0.3	295 73.8	54 13.5
	京都府	(400)	57 14.3	255 63.8	14 3.5	30 7.5	42 10.5	2 0.5	312 78.0	44 11.0
	大阪府	(400)	58 14.5	237 59.3	19 4.8	34 8.5	52 13.0	0 0.0	295 73.8	53 13.3
	兵庫県	(400)	73 18.3	242 60.5	22 5.5	22 5.5	39 9.8	2 0.5	315 78.8	44 11.0
	奈良県	(400)	67 16.8	245 61.3	23 5.8	25 6.3	39 9.8	1 0.3	312 78.0	48 12.0
	和歌山県	(400)	64 16.0	233 58.3	14 3.5	31 7.8	58 14.5	0 0.0	297 74.3	45 11.3

4. 新型コロナウイルスを理由に医療機関を受診しないことで、病気の早期発見を見逃すことに不安を感じていますか。

あてはまるものをひとつお知らせください。

		合計	とても不安を感じている	やや不安を感じている	あまり不安は感じていない	全く不安は感じていない	不安を感じている (計)	不安を感じていない (計)
全国		(18800)	2800 14.9	8825 46.9	5786 30.8	1389 7.4	11625 61.8	7175 38.2
都道府県	滋賀県	(400)	55 13.8	191 47.8	133 33.3	21 5.3	246 61.5	154 38.5
	京都府	(400)	70 17.5	189 47.3	105 26.3	36 9.0	259 64.8	141 35.3
	大阪府	(400)	55 13.8	188 47.0	117 29.3	40 10.0	243 60.8	157 39.3
	兵庫県	(400)	69 17.3	170 42.5	128 32.0	33 8.3	239 59.8	161 40.3
	奈良県	(400)	51 12.8	195 48.8	117 29.3	37 9.3	246 61.5	154 38.5
	和歌山県	(400)	43 10.8	190 47.5	132 33.0	35 8.8	233 58.3	167 41.8

5. あなたには、かかりつけにしている医師や医療機関がありますか。（歯科を除く）

		合計	ある	ない
全国		(18800)	11093 59.0	7707 41.0
都道府県	滋賀県	(400)	243 60.8	157 39.3
	京都府	(400)	219 54.8	181 45.3
	大阪府	(400)	222 55.5	178 44.5
	兵庫県	(400)	221 55.3	179 44.8
	奈良県	(400)	232 58.0	168 42.0
	和歌山県	(400)	262 65.5	138 34.5

6. いま、日本人の2人に1人が「がん」にかかると言われてます。
あなたは「がん」にかかることに不安を感じていますか。
あてはまるものをひとつお知らせください。

		合計	とても不安を感じている	少し不安を感じている	あまり不安は感じていない	全く不安は感じていない	不安を感じている(計)	不安を感じていない(計)
全国		(18800)	4203 22.4	9721 51.7	4088 21.7	788 4.2	13924 74.1	4876 25.9
都道府県	滋賀県	(400)	79 19.8	222 55.5	85 21.3	14 3.5	301 75.3	99 24.8
	京都府	(400)	106 26.5	186 46.5	82 20.5	26 6.5	292 73.0	108 27.0
	大阪府	(400)	82 20.5	200 50.0	97 24.3	21 5.3	282 70.5	118 29.5
	兵庫県	(400)	83 20.8	200 50.0	96 24.0	21 5.3	283 70.8	117 29.3
	奈良県	(400)	85 21.3	220 55.0	80 20.0	15 3.8	305 76.3	95 23.8
	和歌山県	(400)	88 22.0	213 53.3	82 20.5	17 4.3	301 75.3	99 24.8

7-1. あなたが「がん」に対して不安を感じるのはどのようなことですか。
不安を感じることをすべてお知らせください。
また、その中で最も不安を感じることをひとつだけお知らせください。
[不安を感じること (いくつでも)]

		合計	治癒率 (治るか どうかわ からない こと)	生死(死 んでしま うかもし れないこ と)	痛み	治療費用	治療期間	治療後の 後遺症に ついて	仕事(休 職、離 職)	家族のこ と(家族 に迷惑を かけるこ と、家族 の将来な ど)	生活を変 えなけれ ばならな いこと	その他
全国		(13924)	8070 58.0	8680 62.3	7234 52.0	9626 69.1	6313 45.3	4959 35.6	5138 36.9	8716 62.6	5614 40.3	64 0.5
都道府県	滋賀県	(301)	183 60.8	190 63.1	162 53.8	219 72.8	153 50.8	107 35.5	105 34.9	190 63.1	114 37.9	2 0.7
	京都府	(292)	175 59.9	180 61.6	162 55.5	197 67.5	142 48.6	110 37.7	103 35.3	172 58.9	120 41.1	2 0.7
	大阪府	(282)	159 56.4	162 57.4	137 48.6	181 64.2	122 43.3	105 37.2	105 37.2	182 64.5	126 44.7	1 0.4
	兵庫県	(283)	161 56.9	176 62.2	144 50.9	191 67.5	130 45.9	111 39.2	104 36.7	172 60.8	112 39.6	0 0.0
	奈良県	(305)	179 58.7	191 62.6	164 53.8	202 66.2	137 44.9	108 35.4	99 32.5	196 64.3	122 40.0	1 0.3
	和歌山県	(301)	176 58.5	180 59.8	153 50.8	194 64.5	122 40.5	98 32.6	102 33.9	169 56.1	114 37.9	0 0.0

7-2. あなたが「がん」に対して不安を感じるのはどのようなことですか。
不安を感じることをすべてお知らせください。
また、その中で最も不安を感じることをひとつだけお知らせください。
[最も不安を感じること (ひとつだけ)]

		合計	治癒率 (治るか どうかわ からない こと)	生死(死 んでしま うかもし れないこ と)	痛み	治療費用	治療期間	治療後の 後遺症に ついて	仕事(休 職、離 職)	家族のこ と(家族 に迷惑を かけるこ と、家族 の将来な ど)	生活を変 えなけれ ばならな いこと	その他
全国		(13924)	2134 15.3	4075 29.3	1118 8.0	2544 18.3	148 1.1	187 1.3	465 3.3	2792 20.1	420 3.0	41 0.3
都道府県	滋賀県	(301)	52 17.3	96 31.9	29 9.6	55 18.3	9 3.0	1 0.3	5 1.7	49 16.3	4 1.3	1 0.3
	京都府	(292)	55 18.8	79 27.1	16 5.5	55 18.8	1 0.3	5 1.7	9 3.1	58 19.9	13 4.5	1 0.3
	大阪府	(282)	49 17.4	85 30.1	20 7.1	38 13.5	4 1.4	4 1.4	9 3.2	63 22.3	10 3.5	0 0.0
	兵庫県	(283)	45 15.9	81 28.6	23 8.1	48 17.0	2 0.7	8 2.8	6 2.1	61 21.6	9 3.2	0 0.0
	奈良県	(305)	36 11.8	91 29.8	25 8.2	51 16.7	4 1.3	6 2.0	10 3.3	67 22.0	14 4.6	1 0.3
	和歌山県	(301)	56 18.6	81 26.9	25 8.3	59 19.6	4 1.3	6 2.0	8 2.7	49 16.3	13 4.3	0 0.0

8. あなたが今までに受けたことがある「がん検診」をすべてお知らせください。

		合計	胃がん検診	肺がん検診	大腸がん検診	乳がん検診	子宮頸がん検診	その他	何も受診したことはない	いずれか受診あり
全国		(14100)	7360	5340	6156	5061	4847	279	3913	10187
都道府県	滋賀県	(300)	52.2	37.9	43.7	35.9	34.4	2.0	27.8	72.2
			47.3	27.0	38.7	36.3	36.0	1.7	29.3	70.7
	京都府	(300)	141	109	130	100	95	5	98	202
			47.0	36.3	43.3	33.3	31.7	1.7	32.7	67.3
	大阪府	(300)	139	95	117	97	92	7	96	204
			46.3	31.7	39.0	32.3	30.7	2.3	32.0	68.0
	兵庫県	(300)	145	94	129	108	107	5	86	214
			48.3	31.3	43.0	36.0	35.7	1.7	28.7	71.3
奈良県	(300)	148	95	135	114	101	7	82	218	
		49.3	31.7	45.0	38.0	33.7	2.3	27.3	72.7	
和歌山県	(300)	156	119	120	95	102	9	89	211	
		52.0	39.7	40.0	31.7	34.0	3.0	29.7	70.3	

9-1. 日本における「がん死亡原因」で、一番多いのはどの部位のがんだと思いますか。

性別ごとにひとつずつお知らせください。

[男性の死亡原因で一番多いと思うがん]

		合計	胃がん	肺がん	大腸がん	肝臓がん	すい臓がん	前立腺がん	わからない
全国		(18800)	5297	5744	3381	566	394	1441	1977
都道府県	滋賀県	(400)	28.2	30.6	18.0	3.0	2.1	7.7	10.5
			103	120	86	11	8	30	42
	京都府	(400)	25.8	30.0	21.5	2.8	2.0	7.5	10.5
			111	133	62	11	15	35	33
	大阪府	(400)	27.8	33.3	15.5	2.8	3.8	8.8	8.3
			99	109	83	11	7	38	53
	兵庫県	(400)	24.8	27.3	20.8	2.8	1.8	9.5	13.3
			114	125	65	14	7	28	47
奈良県	(400)	28.5	31.3	16.3	3.5	1.8	7.0	11.8	
		116	126	66	5	13	38	36	
和歌山県	(400)	29.0	31.5	16.5	1.3	3.3	9.5	9.0	
		117	126	64	16	5	30	42	
			29.3	31.5	16.0	4.0	1.3	7.5	10.5

9-2. 日本における「がん死亡原因」で、一番多いのはどの部位のがんだと思いますか。

性別ごとにひとつずつお知らせください。

[女性の死亡原因で一番多いと思うがん]

		合計	胃がん	肺がん	大腸がん	肝臓がん	すい臓がん	乳がん	子宮頸がん	その他	わからない
全国		(18800)	1662	501	3924	94	165	8848	1704	1	1901
都道府県	滋賀県	(400)	8.8	2.7	20.9	0.5	0.9	47.1	9.1	0.0	10.1
			23	12	83	2	2	204	37	1	36
	京都府	(400)	5.8	3.0	20.8	0.5	0.5	51.0	9.3	0.3	9.0
			37	14	79	1	3	191	41	0	34
	大阪府	(400)	9.3	3.5	19.8	0.3	0.8	47.8	10.3	0.0	8.5
			27	12	88	3	1	179	40	0	50
	兵庫県	(400)	6.8	3.0	22.0	0.8	0.3	44.8	10.0	0.0	12.5
			32	7	75	3	3	204	33	0	43
奈良県	(400)	8.0	1.8	18.8	0.8	0.8	51.0	8.3	0.0	10.8	
		38	14	96	1	1	171	37	0	42	
和歌山県	(400)	9.5	3.5	24.0	0.3	0.3	42.8	9.3	0.0	10.5	
		30	12	90	0	4	182	41	0	41	
			7.5	3.0	22.5	0.0	1.0	45.5	10.3	0.0	10.3

10. 「胃がん」が早期に見つかり、早期に治療を受けた人が治る割合はおおよそどのくらいだと思いますか。

あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	90%以上	60%以上 ～90%未 満	30%以上 ～60%未 満	30%未満
全国		(18800)	5643 30.0	9576 50.9	2876 15.3	705 3.8
都道府県	滋賀県	(400)	126 31.5	205 51.3	55 13.8	14 3.5
	京都府	(400)	121 30.3	200 50.0	57 14.3	22 5.5
	大阪府	(400)	111 27.8	207 51.8	59 14.8	23 5.8
	兵庫県	(400)	122 30.5	200 50.0	67 16.8	11 2.8
	奈良県	(400)	131 32.8	189 47.3	70 17.5	10 2.5
	和歌山県	(400)	145 36.3	190 47.5	45 11.3	20 5.0

11. 「大腸がん」が早期に見つかり、早期に治療を受けた人が治る割合はおおよそどのくらいだと思いますか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	90%以上	60%以上 ～90%未 満	30%以上 ～60%未 満	30%未満
全国		(18800)	4514 24.0	9502 50.5	3886 20.7	898 4.8
都道府県	滋賀県	(400)	104 26.0	199 49.8	77 19.3	20 5.0
	京都府	(400)	94 23.5	200 50.0	86 21.5	20 5.0
	大阪府	(400)	93 23.3	202 50.5	78 19.5	27 6.8
	兵庫県	(400)	103 25.8	202 50.5	81 20.3	14 3.5
	奈良県	(400)	116 29.0	185 46.3	76 19.0	23 5.8
	和歌山県	(400)	106 26.5	202 50.5	65 16.3	27 6.8

12-1. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査費用が安い
【B】検査費用が高い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	884 4.7	4872 25.9	10240 54.5	2804 14.9	5756 30.6	13044 69.4
都道府県	滋賀県	(400)	19 4.8	95 23.8	225 56.3	61 15.3	114 28.5	286 71.5
	京都府	(400)	17 4.3	93 23.3	220 55.0	70 17.5	110 27.5	290 72.5
	大阪府	(400)	20 5.0	96 24.0	213 53.3	71 17.8	116 29.0	284 71.0
	兵庫県	(400)	13 3.3	109 27.3	225 56.3	53 13.3	122 30.5	278 69.5
	奈良県	(400)	16 4.0	85 21.3	225 56.3	74 18.5	101 25.3	299 74.8
	和歌山県	(400)	20 5.0	123 30.8	200 50.0	57 14.3	143 35.8	257 64.3

12-2. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査時間が短い
【B】検査時間が長い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1965 10.5	7314 38.9	7800 41.5	1721 9.2	9279 49.4	9521 50.6
都道府県	滋賀県	(400)	38 9.5	157 39.3	175 43.8	30 7.5	195 48.8	205 51.3
	京都府	(400)	40 10.0	167 41.8	161 40.3	32 8.0	207 51.8	193 48.3
	大阪府	(400)	56 14.0	156 39.0	160 40.0	28 7.0	212 53.0	188 47.0
	兵庫県	(400)	37 9.3	175 43.8	157 39.3	31 7.8	212 53.0	188 47.0
	奈良県	(400)	41 10.3	166 41.5	150 37.5	43 10.8	207 51.8	193 48.3
	和歌山県	(400)	51 12.8	162 40.5	144 36.0	43 10.8	213 53.3	187 46.8

12-3. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査前の準備は気にならない
【B】検査前の準備が大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2235 11.9	6426 34.2	7574 40.3	2565 13.6	8661 46.1	10139 53.9
都道府県	滋賀県	(400)	52 13.0	141 35.3	160 40.0	47 11.8	193 48.3	207 51.8
	京都府	(400)	50 12.5	133 33.3	165 41.3	52 13.0	183 45.8	217 54.3
	大阪府	(400)	45 11.3	156 39.0	159 39.8	40 10.0	201 50.3	199 49.8
	兵庫県	(400)	48 12.0	126 31.5	173 43.3	53 13.3	174 43.5	226 56.5
	奈良県	(400)	46 11.5	128 32.0	172 43.0	54 13.5	174 43.5	226 56.5
	和歌山県	(400)	51 12.8	142 35.5	161 40.3	46 11.5	193 48.3	207 51.8

12-4. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】X線（バリウム）検査よりも楽だ
【B】X線（バリウム）検査よりも大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2829 15.0	6415 34.1	6384 34.0	3172 16.9	9244 49.2	9556 50.8
都道府県	滋賀県	(400)	60 15.0	127 31.8	140 35.0	73 18.3	187 46.8	213 53.3
	京都府	(400)	56 14.0	142 35.5	132 33.0	70 17.5	198 49.5	202 50.5
	大阪府	(400)	78 19.5	146 36.5	125 31.3	51 12.8	224 56.0	176 44.0
	兵庫県	(400)	65 16.3	144 36.0	139 34.8	52 13.0	209 52.3	191 47.8
	奈良県	(400)	59 14.8	134 33.5	139 34.8	68 17.0	193 48.3	207 51.8
	和歌山県	(400)	70 17.5	172 43.0	110 27.5	48 12.0	242 60.5	158 39.5

12-5. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査できる医療機関が多い
【B】検査できる医療機関が少ない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2241 11.9	8072 42.9	7401 39.4	1086 5.8	10313 54.9	8487 45.1
都道府県	滋賀県	(400)	42 10.5	162 40.5	176 44.0	20 5.0	204 51.0	196 49.0
	京都府	(400)	48 12.0	178 44.5	149 37.3	25 6.3	226 56.5	174 43.5
	大阪府	(400)	42 10.5	184 46.0	153 38.3	21 5.3	226 56.5	174 43.5
	兵庫県	(400)	52 13.0	183 45.8	144 36.0	21 5.3	235 58.8	165 41.3
	奈良県	(400)	47 11.8	164 41.0	165 41.3	24 6.0	211 52.8	189 47.3
	和歌山県	(400)	51 12.8	184 46.0	138 34.5	27 6.8	235 58.8	165 41.3

12-6. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査結果の精度が高い、信頼できる
【B】検査結果の精度が低い、信頼できない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4940 26.3	11766 62.6	1846 9.8	248 1.3	16706 88.9	2094 11.1
都道府県	滋賀県	(400)	105 26.3	247 61.8	44 11.0	4 1.0	352 88.0	48 12.0
	京都府	(400)	101 25.3	257 64.3	36 9.0	6 1.5	358 89.5	42 10.5
	大阪府	(400)	102 25.5	253 63.3	41 10.3	4 1.0	355 88.8	45 11.3
	兵庫県	(400)	102 25.5	254 63.5	40 10.0	4 1.0	356 89.0	44 11.0
	奈良県	(400)	109 27.3	248 62.0	39 9.8	4 1.0	357 89.3	43 10.8
	和歌山県	(400)	115 28.8	243 60.8	36 9.0	6 1.5	358 89.5	42 10.5

12-7. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査の予約は取りやすい
【B】検査の予約がなかなか取れない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2060 11.0	8031 42.7	7414 39.4	1295 6.9	10091 53.7	8709 46.3
都道府県	滋賀県	(400)	36 9.0	172 43.0	164 41.0	28 7.0	208 52.0	192 48.0
	京都府	(400)	40 10.0	175 43.8	147 36.8	38 9.5	215 53.8	185 46.3
	大阪府	(400)	43 10.8	177 44.3	155 38.8	25 6.3	220 55.0	180 45.0
	兵庫県	(400)	45 11.3	172 43.0	154 38.5	29 7.3	217 54.3	183 45.8
	奈良県	(400)	41 10.3	171 42.8	164 41.0	24 6.0	212 53.0	188 47.0
	和歌山県	(400)	63 15.8	181 45.3	134 33.5	22 5.5	244 61.0	156 39.0

12-8. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果が早くわかる
【B】検査結果がわかるのが遅い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4761 25.3	9808 52.2	3671 19.5	560 3.0	14569 77.5	4231 22.5
都道府県	滋賀県	(400)	107 26.8	198 49.5	82 20.5	13 3.3	305 76.3	95 23.8
	京都府	(400)	117 29.3	205 51.3	63 15.8	15 3.8	322 80.5	78 19.5
	大阪府	(400)	98 24.5	200 50.0	92 23.0	10 2.5	298 74.5	102 25.5
	兵庫県	(400)	90 22.5	225 56.3	77 19.3	8 2.0	315 78.8	85 21.3
	奈良県	(400)	116 29.0	201 50.3	70 17.5	13 3.3	317 79.3	83 20.8
	和歌山県	(400)	104 26.0	201 50.3	71 17.8	24 6.0	305 76.3	95 23.8

12-9. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】どのような検査なのかよくわかっている
【B】どのような検査なのかよくわからない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4673 24.9	6897 36.7	4792 25.5	2438 13.0	11570 61.5	7230 38.5
都道府県	滋賀県	(400)	95 23.8	150 37.5	100 25.0	55 13.8	245 61.3	155 38.8
	京都府	(400)	94 23.5	147 36.8	105 26.3	54 13.5	241 60.3	159 39.8
	大阪府	(400)	106 26.5	135 33.8	105 26.3	54 13.5	241 60.3	159 39.8
	兵庫県	(400)	98 24.5	154 38.5	101 25.3	47 11.8	252 63.0	148 37.0
	奈良県	(400)	103 25.8	155 38.8	100 25.0	42 10.5	258 64.5	142 35.5
	和歌山県	(400)	109 27.3	142 35.5	110 27.5	39 9.8	251 62.8	149 37.3

13. 「胃の内視鏡検査」について、あなたはどちらのイメージをお持ちですか。

		合計	つらいイ メージ	つらくな いイメー ジ
全国		(14100)	11388 80.8	2712 19.2
都道府県	滋賀県	(300)	245 81.7	55 18.3
	京都府	(300)	258 86.0	42 14.0
	大阪府	(300)	229 76.3	71 23.7
	兵庫県	(300)	239 79.7	61 20.3
	奈良県	(300)	254 84.7	46 15.3
	和歌山県	(300)	206 68.7	94 31.3

14. あなたが「つらい」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	口から入 れる内視 鏡は、の どを通る 時がつら いから・つ らそうだ から	鼻から入 れる内視 鏡は、鼻 を通る時 がつらい から・つ らそうだ から	体内に異 物を入れ るのは抵 抗がある から	検査時間 が長いか ら・長そ うだから	経験者が つらいと 言ってい たから	なんと な	その他
全国		(11388)	9565 84.0	5435 47.7	3916 34.4	2242 19.7	2013 17.7	684 6.0	279 2.4
都道府県	滋賀県	(245)	206 84.1	128 52.2	65 26.5	40 16.3	49 20.0	17 6.9	8 3.3
	京都府	(258)	223 86.4	121 46.9	81 31.4	50 19.4	50 19.4	12 4.7	5 1.9
	大阪府	(229)	188 82.1	123 53.7	85 37.1	45 19.7	32 14.0	19 8.3	3 1.3
	兵庫県	(239)	189 79.1	113 47.3	81 33.9	38 15.9	42 17.6	19 7.9	7 2.9
	奈良県	(254)	209 82.3	118 46.5	90 35.4	43 16.9	38 15.0	12 4.7	11 4.3
	和歌山県	(206)	174 84.5	95 46.1	71 34.5	40 19.4	41 19.9	23 11.2	2 1.0

15. あなたが「つらくない」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	鎮静剤を使用するから	医師を頼りてから	鼻から入れる内視鏡はつかないから・つかうから	X線（バリウム）検査よりも楽だから	実際に内視鏡検査を受け、想像していたよりも楽だったから	検査時間が短いから・短そうだから	経験者がつらくないと言っていたから	なんとなく	その他
全国		(2712)	1215 44.8	596 22.0	678 25.0	870 32.1	1224 45.1	497 18.3	137 5.1	206 7.6	66 2.4
都道府県	滋賀県	(55)	20 36.4	12 21.8	16 29.1	18 32.7	25 45.5	11 20.0	2 3.6	6 10.9	3 5.0
	京都府	(42)	17 40.5	14 33.3	16 38.1	16 38.1	18 42.9	12 28.6	1 2.4	4 9.5	0 0.0
	大阪府	(71)	34 47.9	16 22.5	25 35.2	26 36.6	27 38.0	18 25.4	5 7.0	5 7.0	1 1.4
	兵庫県	(61)	32 52.5	18 29.5	15 24.6	18 29.5	21 34.4	15 24.6	5 8.2	8 13.1	1 1.6
	奈良県	(46)	11 23.9	13 28.3	19 41.3	14 30.4	21 45.7	11 23.9	4 8.7	2 4.3	2 4.3
	和歌山県	(94)	63 67.0	15 16.0	11 11.7	30 31.9	45 47.9	15 16.0	2 2.1	8 8.5	1 1.1

16. 胃がん検診についてお知らせください。

あなたが受けている胃がん検診（お住まいの市区町村や、職場での胃がん検診など）では、X線（バリウム）検査と内視鏡検査が選択できますか。

あてはまるものをひとつだけお知らせください。

※複数場所で受けたことのある方は、直近のことについてお知らせください。

		合計	どちらかを を選択できる	他の検査 方法も含めて選択 できる	X線（パ リウム） 検査しか 選べない	内視鏡検 査しか選 べない	わからない	選択可	選択不可
全国		(14100)	4286 30.4	1038 7.4	3234 22.9	673 4.8	4869 34.5	5324 37.8	3907 27.7
都道府県	滋賀県	(300)	88 29.3	19 6.3	71 23.7	14 4.7	108 36.0	107 35.7	85 28.3
	京都府	(300)	91 30.3	17 5.7	54 18.0	22 7.3	116 38.7	108 36.0	76 25.3
	大阪府	(300)	89 29.7	22 7.3	75 25.0	11 3.7	103 34.3	111 37.0	86 28.7
	兵庫県	(300)	76 25.3	21 7.0	65 21.7	13 4.3	125 41.7	97 32.3	78 26.0
	奈良県	(300)	80 26.7	19 6.3	76 25.3	12 4.0	113 37.7	99 33.0	88 29.3
	和歌山県	(300)	112 37.3	22 7.3	49 16.3	11 3.7	106 35.3	134 44.7	60 20.0

17-1. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。
以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1) X線（バリウム）検査
- 2) 内視鏡検査
- 3) その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	3261 23.1	1173 8.3	1491 10.6	4331 30.7	3844 27.3	10256 72.7
都道府県	滋賀県	(300)	72 24.0	25 8.3	33 11.0	89 29.7	81 27.0	219 73.0
	京都府	(300)	52 17.3	30 10.0	31 10.3	88 29.3	99 33.0	201 67.0
	大阪府	(300)	69 23.0	27 9.0	32 10.7	77 25.7	95 31.7	205 68.3
	兵庫県	(300)	73 24.3	14 4.7	30 10.0	95 31.7	88 29.3	212 70.7
	奈良県	(300)	75 25.0	20 6.7	35 11.7	92 30.7	78 26.0	222 74.0
	和歌山県	(300)	55 18.3	26 8.7	31 10.3	94 31.3	94 31.3	206 68.7

17-2. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。
以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1) X線（バリウム）検査
- 2) 内視鏡検査
- 3) その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	1722 12.2	1293 9.2	2081 14.8	3030 21.5	5974 42.4	8126 57.6
都道府県	滋賀県	(300)	30 10.0	28 9.3	47 15.7	63 21.0	132 44.0	168 56.0
	京都府	(300)	36 12.0	20 6.7	47 15.7	53 17.7	144 48.0	156 52.0
	大阪府	(300)	32 10.7	26 8.7	46 15.3	56 18.7	140 46.7	160 53.3
	兵庫県	(300)	28 9.3	20 6.7	43 14.3	72 24.0	137 45.7	163 54.3
	奈良県	(300)	18 6.0	27 9.0	51 17.0	71 23.7	133 44.3	167 55.7
	和歌山県	(300)	43 14.3	31 10.3	49 16.3	59 19.7	118 39.3	182 60.7

17-3. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。
以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1) X線（バリウム）検査
- 2) 内視鏡検査
- 3) その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	214 1.5	148 1.0	244 1.7	465 3.3	13029 92.4	1071 7.6
都道府県	滋賀県	(300)	1 0.3	4 1.3	9 3.0	8 2.7	278 92.7	22 7.3
	京都府	(300)	6 2.0	6 2.0	7 2.3	10 3.3	271 90.3	29 9.7
	大阪府	(300)	4 1.3	5 1.7	7 2.3	6 2.0	278 92.7	22 7.3
	兵庫県	(300)	6 2.0	0 0.0	3 1.0	9 3.0	282 94.0	18 6.0
	奈良県	(300)	5 1.7	1 0.3	7 2.3	12 4.0	275 91.7	25 8.3
	和歌山県	(300)	2 0.7	2 0.7	5 1.7	12 4.0	279 93.0	21 7.0

18. これまでの胃がん検診において、X線（バリウム）検査を受けている理由をお知らせください。
あてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	内視鏡検査に比べて苦痛が少ないから	検査準備が内視鏡検査に比べて楽だから	内視鏡検査よりも検査費用・個人負担額が安いから	X線（バリウム）の胃がん検査を受ける人が多いから（みんないるから）	市区町村の胃がん検診がX線（バリウム）検査だけだったから	職場の健康診断がX線（バリウム）検査だけだったから	人間ドックがX線（バリウム）検査だけだったから	なんとなく	その他
全国		(4434)	1481 33.4	675 15.2	780 17.6	442 10.0	834 18.8	1740 39.2	430 9.7	256 5.8	90 2.0
都道府県	滋賀県	(97)	32 33.0	12 12.4	17 17.5	11 11.3	13 13.4	47 48.5	7 7.2	2 2.1	2 2.1
	京都府	(82)	29 35.4	15 18.3	17 20.7	6 7.3	18 22.0	33 40.2	4 4.9	3 3.7	1 1.2
	大阪府	(96)	24 25.0	7 7.3	13 13.5	9 9.4	14 14.6	44 45.8	12 12.5	5 5.2	3 3.1
	兵庫県	(87)	26 29.9	11 12.6	15 17.2	8 9.2	13 14.9	41 47.1	6 6.9	5 5.7	2 2.3
	奈良県	(95)	32 33.7	15 15.8	21 22.1	7 7.4	19 20.0	38 40.0	12 12.6	5 5.3	1 1.1
	和歌山県	(81)	28 34.6	14 17.3	9 11.1	9 11.1	16 19.8	28 34.6	5 6.2	4 4.9	2 2.5

19. 胃がん検診で内視鏡検査を、【【17-2.の選択内容】】とお答えになった方に伺います。
一番最近、胃がん検診を受けた際、あなたはどのような挿入方法で受けましたか。

		合計	口から（経口挿入）	鼻から（経鼻挿入）
全国		(3015)	2000 66.3	1015 33.7
都道府県	滋賀県	(58)	36 62.1	22 37.9
	京都府	(56)	36 64.3	20 35.7
	大阪府	(58)	36 62.1	22 37.9
	兵庫県	(48)	29 60.4	19 39.6
	奈良県	(45)	26 57.8	19 42.2
	和歌山県	(74)	64 86.5	10 13.5

20. 胃がん検診で内視鏡検査を、【【17-2.の選択内容】】とお答えになった方に伺います。
一番最近、胃の内視鏡検査を受けた際、あなたはどのような機会を受けましたか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	胃などの不調により医療機関を受診して	市区町村の胃がん検診で	職場の健康診断で	人間ドック（勤務先が費用の一部またはすべてを負担）で	人間ドック（費用の全額を自己負担）で	その他
全国		(3015)	589 19.5	464 15.4	629 20.9	899 29.8	290 9.6	144 4.8
都道府県	滋賀県	(58)	8 13.8	5 8.6	18 31.0	19 32.8	5 8.6	3 5.2
	京都府	(56)	9 16.1	4 7.1	11 19.6	19 33.9	11 19.6	2 3.6
	大阪府	(58)	12 20.7	7 12.1	8 13.8	18 31.0	10 17.2	3 5.2
	兵庫県	(48)	13 27.1	0 0.0	7 14.6	20 41.7	3 6.3	5 10.4
	奈良県	(45)	17 37.8	4 8.9	7 15.6	7 15.6	8 17.8	2 4.4
	和歌山県	(74)	15 20.3	20 27.0	17 23.0	14 18.9	2 2.7	6 8.1

21. 前問で、【20.の選択内容】と回答した方に伺います。
あなたが、内視鏡検査を受けた理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 (食欲不振、胃痛、胃もたれ、吐き気など)があったから	市区町村の胃がん検診に内視鏡検査が含まれていたから	市区町村の広報誌に内視鏡による胃がん検診の案内が出ていたから	市区町村の紙・ハガキや電話で内視鏡による胃がん検診の案内があったから	職場の健康診断に内視鏡検査が含まれていたから	人間ドックに内視鏡検査が含まれていたから	家族に勧められたから	知人に勧められたから	自分ががんの経験者だから	家族や知人など身近な人ががんの経験者だから	医師に勧められたから	自発的に受けようと思ったから	検査結果が信頼できると思ったから	X線（バリウム）検査よりも楽だから	その他
全国		(2282)	136 6.0	314 13.8	110 4.8	133 5.8	550 24.1	808 35.4	110 4.8	45 2.0	42 1.8	152 6.7	121 5.3	510 22.3	341 14.9	273 12.0	47 2.1
都道府県	滋賀県	(47)	2 4.3	2 4.3	2 4.3	1 2.1	10 21.3	20 42.6	2 4.3	1 2.1	1 2.1	7 14.9	1 2.1	8 17.0	4 8.5	5 10.6	1 2.1
	京都府	(45)	0 0.0	2 4.4	1 2.2	1 2.2	11 24.4	22 48.9	3 6.7	1 2.2	1 2.2	4 8.9	2 4.4	12 26.7	4 8.9	6 13.3	0 0.0
	大阪府	(43)	3 7.0	3 7.0	0 0.0	2 4.7	5 11.6	17 39.5	0 0.0	2 4.7	1 2.3	3 7.0	3 7.0	13 30.2	10 23.3	11 25.6	1 2.3
	兵庫県	(30)	3 10.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	5 16.7	15 50.0	1 3.3	1 3.3	0 0.0	3 10.0	3 10.0	5 16.7	5 16.7	7 23.3	1 3.3
	奈良県	(26)	2 7.7	1 3.8	3 11.5	2 7.7	5 19.2	5 19.2	1 3.8	1 3.8	1 3.8	2 7.7	1 3.8	5 19.2	5 19.2	3 11.5	0 0.0
	和歌山県	(53)	2 3.8	10 18.9	6 11.3	4 7.5	15 28.3	9 17.0	5 9.4	5 9.4	0 0.0	5 9.4	5 9.4	8 15.1	8 15.1	8 15.1	1 1.9

22. 胃がん検診で内視鏡検査を【17-2.の選択内容】と回答した方に伺います。
あなたが内視鏡検査を毎年、あるいは2年に1度受けていない理由を以下のの中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 (食欲不振、胃痛、胃もたれ、吐き気など)がないから	具体的な検査方法がよくわからないから	どこで検査を受けるかわからないから	検査費用が気になるから	申込方法が分からないから	市区町村の胃がん検診に内視鏡検査が含まれていないから	職場の健康診断に内視鏡検査が含まれていないから	忙しくて時間がないから	検査が面倒だから	検査が嫌だから	病気が見つかるのが怖いから	健康には自信があるから	X線（バリウム）検査など他の検査を受けているから	内視鏡検査はつらい・つらそうだから	検査対象年齢ではないから	検査対象年齢かわからないから	なんとなく	その他
全国		(11085)	4253 38.4	491 4.4	634 5.7	2298 20.7	563 5.1	1261 11.4	1536 13.9	878 7.9	1951 17.6	2784 25.1	856 7.7	238 2.1	1392 12.6	2789 25.2	171 1.5	246 2.2	1528 13.8	325 2.9
都道府県	滋賀県	(242)	105 43.4	6 2.5	9 3.7	42 17.4	4 1.7	23 9.5	37 15.3	18 7.4	45 18.6	67 27.7	21 8.7	6 2.5	34 14.0	61 25.2	4 1.7	11 4.5	27 11.2	11 4.5
	京都府	(244)	99 40.6	9 3.7	23 9.4	55 22.5	10 4.1	30 12.3	26 10.7	22 9.0	52 21.3	62 25.4	22 9.0	7 2.9	26 10.7	63 25.8	2 0.8	2 0.8	27 11.1	7 2.9
	大阪府	(242)	86 35.5	14 5.8	17 7.0	38 15.7	11 4.5	29 12.0	29 12.0	29 12.0	38 15.7	49 20.2	21 8.7	6 2.5	23 9.5	42 17.4	5 2.1	6 2.5	47 19.4	4 1.7
	兵庫県	(252)	118 46.8	14 5.6	15 6.0	43 17.1	15 6.0	26 10.3	36 14.3	18 7.1	44 17.5	62 24.6	21 8.3	5 2.0	27 10.7	59 23.4	6 2.4	10 4.0	31 12.3	11 4.4
	奈良県	(255)	104 40.8	11 4.3	13 5.1	62 24.3	15 5.9	25 9.8	34 13.3	18 7.1	51 20.0	68 26.7	13 5.1	9 3.5	38 14.9	63 24.7	4 1.6	7 2.7	39 15.3	6 2.4
	和歌山県	(226)	100 44.2	15 6.6	11 4.9	43 19.0	13 5.8	25 11.1	24 10.6	22 9.7	53 23.5	66 29.2	25 11.1	9 4.0	16 7.1	48 21.2	7 3.1	4 1.8	35 15.5	8 3.5

23-1. 「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査費用が安い
【B】検査費用が高い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A (計)	B (計)
全国		(18800)	654 3.5	3917 20.8	10912 58.0	3317 17.6	4571 24.3	14229 75.7
都道府県	滋賀県	(400)	10 2.5	88 22.0	235 58.8	67 16.8	98 24.5	302 75.5
	京都府	(400)	15 3.8	71 17.8	236 59.0	78 19.5	86 21.5	314 78.5
	大阪府	(400)	7 1.8	90 22.5	221 55.3	82 20.5	97 24.3	303 75.8
	兵庫県	(400)	12 3.0	87 21.8	238 59.5	63 15.8	99 24.8	301 75.3
	奈良県	(400)	12 3.0	78 19.5	229 57.3	81 20.3	90 22.5	310 77.5
	和歌山県	(400)	12 3.0	94 23.5	231 57.8	63 15.8	106 26.5	294 73.5

23-2.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査時間が短い
【B】検査時間が長い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	990	4826	9771	3213	5816	12984
			5.3	25.7	52.0	17.1	30.9	69.1
都道府県	滋賀県	(400)	20	103	202	75	123	277
			5.0	25.8	50.5	18.8	30.8	69.3
	京都府	(400)	28	103	194	75	131	269
			7.0	25.8	48.5	18.8	32.8	67.3
	大阪府	(400)	16	116	202	66	132	268
			4.0	29.0	50.5	16.5	33.0	67.0
	兵庫県	(400)	22	116	201	61	138	262
			5.5	29.0	50.3	15.3	34.5	65.5
	奈良県	(400)	18	109	198	75	127	273
			4.5	27.3	49.5	18.8	31.8	68.3
	和歌山県	(400)	24	107	211	58	131	269
			6.0	26.8	52.8	14.5	32.8	67.3

23-3.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査前の準備は気にならない
【B】検査前の準備が大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	869	3482	7943	6506	4351	14449
			4.6	18.5	42.3	34.6	23.1	76.9
都道府県	滋賀県	(400)	22	75	185	118	97	303
			5.5	18.8	46.3	29.5	24.3	75.8
	京都府	(400)	16	66	183	135	82	318
			4.0	16.5	45.8	33.8	20.5	79.5
	大阪府	(400)	15	89	168	128	104	296
			3.8	22.3	42.0	32.0	26.0	74.0
	兵庫県	(400)	20	65	170	145	85	315
			5.0	16.3	42.5	36.3	21.3	78.8
	奈良県	(400)	10	91	157	142	101	299
			2.5	22.8	39.3	35.5	25.3	74.8
	和歌山県	(400)	29	68	168	135	97	303
			7.3	17.0	42.0	33.8	24.3	75.8

23-4.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】内視鏡以外の検査よりも楽だ
【B】内視鏡以外の検査よりも大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1025	4715	8566	4494	5740	13060
			5.5	25.1	45.6	23.9	30.5	69.5
都道府県	滋賀県	(400)	16	110	175	99	126	274
			4.0	27.5	43.8	24.8	31.5	68.5
	京都府	(400)	28	95	185	92	123	277
			7.0	23.8	46.3	23.0	30.8	69.3
	大阪府	(400)	20	125	171	84	145	255
			5.0	31.3	42.8	21.0	36.3	63.8
	兵庫県	(400)	20	116	177	87	136	264
			5.0	29.0	44.3	21.8	34.0	66.0
	奈良県	(400)	22	105	166	107	127	273
			5.5	26.3	41.5	26.8	31.8	68.3
	和歌山県	(400)	31	102	179	88	133	267
			7.8	25.5	44.8	22.0	33.3	66.8

23-5.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査できる医療機関が多い
【B】検査できる医療機関が少ない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1293 6.9	6307 33.5	9310 49.5	1890 10.1	7600 40.4	11200 59.6
都道府県	滋賀県	(400)	28 7.0	126 31.5	205 51.3	41 10.3	154 38.5	246 61.5
	京都府	(400)	37 9.3	143 35.8	180 45.0	40 10.0	180 45.0	220 55.0
	大阪府	(400)	16 4.0	149 37.3	196 49.0	39 9.8	165 41.3	235 58.8
	兵庫県	(400)	30 7.5	145 36.3	189 47.3	36 9.0	175 43.8	225 56.3
	奈良県	(400)	33 8.3	128 32.0	199 49.8	40 10.0	161 40.3	239 59.8
	和歌山県	(400)	30 7.5	144 36.0	184 46.0	42 10.5	174 43.5	226 56.5

23-6.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果の精度が高い、信頼できる
【B】検査結果の精度が低い、信頼できない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4270 22.7	11833 62.9	2310 12.3	387 2.1	16103 85.7	2697 14.3
都道府県	滋賀県	(400)	85 21.3	250 62.5	58 14.5	7 1.8	335 83.8	65 16.3
	京都府	(400)	97 24.3	248 62.0	47 11.8	8 2.0	345 86.3	55 13.8
	大阪府	(400)	87 21.8	263 65.8	44 11.0	6 1.5	350 87.5	50 12.5
	兵庫県	(400)	88 22.0	262 65.5	43 10.8	7 1.8	350 87.5	50 12.5
	奈良県	(400)	94 23.5	251 62.8	45 11.3	10 2.5	345 86.3	55 13.8
	和歌山県	(400)	88 22.0	251 62.8	54 13.5	7 1.8	339 84.8	61 15.3

23-7.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査の予約は取りやすい
【B】検査の予約がなかなか取れない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1311 7.0	6670 35.5	9009 47.9	1810 9.6	7981 42.5	10819 57.5
都道府県	滋賀県	(400)	27 6.8	137 34.3	193 48.3	43 10.8	164 41.0	236 59.0
	京都府	(400)	34 8.5	145 36.3	176 44.0	45 11.3	179 44.8	221 55.3
	大阪府	(400)	23 5.8	146 36.5	194 48.5	37 9.3	169 42.3	231 57.8
	兵庫県	(400)	34 8.5	148 37.0	181 45.3	37 9.3	182 45.5	218 54.5
	奈良県	(400)	31 7.8	138 34.5	196 49.0	35 8.8	169 42.3	231 57.8
	和歌山県	(400)	33 8.3	158 39.5	179 44.8	30 7.5	191 47.8	209 52.3

23-8.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果が早くわかる
【B】検査結果がわかるのが遅い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	3421 18.2	9553 50.8	4948 26.3	878 4.7	12974 69.0	5826 31.0
都道府県	滋賀県	(400)	64 16.0	212 53.0	104 26.0	20 5.0	276 69.0	124 31.0
	京都府	(400)	86 21.5	207 51.8	89 22.3	18 4.5	293 73.3	107 26.8
	大阪府	(400)	60 15.0	213 53.3	102 25.5	25 6.3	273 68.3	127 31.8
	兵庫県	(400)	71 17.8	218 54.5	98 24.5	13 3.3	289 72.3	111 27.8
	奈良県	(400)	73 18.3	207 51.8	98 24.5	22 5.5	280 70.0	120 30.0
	和歌山県	(400)	72 18.0	193 48.3	115 28.8	20 5.0	265 66.3	135 33.8

23-9.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】どのような検査なのかよくわかっている
【B】どのような検査なのかよくわからない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	3701 19.7	6348 33.8	5691 30.3	3060 16.3	10049 53.5	8751 46.5
都道府県	滋賀県	(400)	70 17.5	130 32.5	123 30.8	77 19.3	200 50.0	200 50.0
	京都府	(400)	79 19.8	132 33.0	127 31.8	62 15.5	211 52.8	189 47.3
	大阪府	(400)	72 18.0	132 33.0	125 31.3	71 17.8	204 51.0	196 49.0
	兵庫県	(400)	83 20.8	148 37.0	110 27.5	59 14.8	231 57.8	169 42.3
	奈良県	(400)	73 18.3	166 41.5	100 25.0	61 15.3	239 59.8	161 40.3
	和歌山県	(400)	87 21.8	137 34.3	128 32.0	48 12.0	224 56.0	176 44.0

24.「大腸の内視鏡検査」について、あなたはどちらのイメージをお持ちですか。

		合計	つらいイ メージ	つらくな いイメー ジ
全国		(14100)	12201 86.5	1899 13.5
都道府県	滋賀県	(300)	262 87.3	38 12.7
	京都府	(300)	269 89.7	31 10.3
	大阪府	(300)	249 83.0	51 17.0
	兵庫県	(300)	259 86.3	41 13.7
	奈良県	(300)	267 89.0	33 11.0
	和歌山県	(300)	263 87.7	37 12.3

25. あなたが「つらい」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	前処置で 下剤を飲 むのがつ らいか ら・つま らそうだ から	お尻から 内視鏡を 挿入する のがつま ら・つま らそうだ から	検査時間 が長い から・長 うだから	経験者が つらいと 言ってい たから	検査中、 おなかに 痛みや違 和感を感じ るか ら・感じ そうだから	なんと なく	その他
全国		(12201)	7814 64.0	8396 68.8	3669 30.1	2163 17.7	4098 33.6	1224 10.0	153 1.3
都道府県	滋賀県	(262)	164 62.6	187 71.4	75 28.6	53 20.2	86 32.8	33 12.6	6 2.3
	京都府	(269)	174 64.7	179 66.5	74 27.5	49 18.2	94 34.9	22 8.2	2 0.7
	大阪府	(249)	174 69.9	168 67.5	77 30.9	45 18.1	57 22.9	29 11.6	1 0.4
	兵庫県	(259)	170 65.6	175 67.6	67 25.9	41 15.8	84 32.4	32 12.4	2 0.8
	奈良県	(267)	166 62.2	176 65.9	78 29.2	46 17.2	92 34.5	30 11.2	0 0.0
	和歌山県	(263)	184 70.0	173 65.8	69 26.2	54 20.5	81 30.8	24 9.1	4 1.5

26. あなたが「つらくない」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	鎮静剤を 使用する から	医師を信 頼してい るから	実際に内 視鏡検査 を受け、 想像して いたより も楽だっ たから	内視鏡以 外の検査 よりも楽 だから・ 楽そうだ から	検査時間 が短い から・短 うだから	経験者が つらくな いと言っ ていたか ら	なんと なく	その他
全国		(1899)	590 31.1	338 17.8	673 35.4	214 11.3	182 9.6	151 8.0	446 23.5	31 1.6
都道府県	滋賀県	(38)	10 26.3	6 15.8	12 31.6	7 18.4	3 7.9	2 5.3	11 28.9	0 0.0
	京都府	(31)	7 22.6	10 32.3	14 45.2	2 6.5	3 9.7	5 16.1	7 22.6	1 3.2
	大阪府	(51)	18 35.3	8 15.7	14 27.5	5 9.8	8 15.7	3 5.9	18 35.3	1 2.0
	兵庫県	(41)	15 36.6	6 14.6	10 24.4	5 12.2	4 9.8	5 12.2	11 26.8	2 4.9
	奈良県	(33)	6 18.2	7 21.2	10 30.3	2 6.1	5 15.2	3 9.1	10 30.3	0 0.0
	和歌山県	(37)	16 43.2	3 8.1	12 32.4	3 8.1	5 13.5	3 8.1	6 16.2	0 0.0

27. 以下の「便潜血検査」に関するご説明を読んで、回答ください。

これまでに、あなたは
大腸がん検診（便潜血検査）を受けたことがありますか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	6021 42.7	1074 7.6	1167 8.3	1769 12.5	4069 28.9	10031 71.1
都道府県	滋賀県	(300)	126 42.0	19 6.3	23 7.7	47 15.7	85 28.3	215 71.7
	京都府	(300)	111 37.0	29 9.7	25 8.3	39 13.0	96 32.0	204 68.0
	大阪府	(300)	119 39.7	25 8.3	24 8.0	32 10.7	100 33.3	200 66.7
	兵庫県	(300)	131 43.7	18 6.0	23 7.7	36 12.0	92 30.7	208 69.3
	奈良県	(300)	122 40.7	25 8.3	31 10.3	37 12.3	85 28.3	215 71.7
	和歌山県	(300)	108 36.0	28 9.3	25 8.3	39 13.0	100 33.3	200 66.7

28. 大腸がん検診（便潜血検査）を【27の選択内容】と回答した方に伺います。
一番最近、あなたはどのような機会で、大腸がん検診（便潜血検査）を受けましたか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	市区町村 の大腸がん検診で	職場の健康診断で	人間ドック（勤務先が費用の一部またはすべてを負担）で	人間ドック（費用の全額を自己負担）で	その他
全国		(7095)	1996 28.1	3319 46.8	1389 19.6	293 4.1	98 1.4
都道府県	滋賀県	(145)	27 18.6	88 60.7	24 16.6	5 3.4	1 0.7
	京都府	(140)	32 22.9	62 44.3	34 24.3	9 6.4	3 2.1
	大阪府	(144)	43 29.9	62 43.1	30 20.8	7 4.9	2 1.4
	兵庫県	(149)	35 23.5	76 51.0	35 23.5	0 0.0	3 2.0
	奈良県	(147)	45 30.6	59 40.1	29 19.7	9 6.1	5 3.4
	和歌山県	(136)	54 39.7	63 46.3	12 8.8	4 2.9	3 2.2

29. 大腸がん検診を【28の選択内容】を受けたと回答された方に伺います。
あなたが、大腸がん検診（便潜血検査）を受けた理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状（便通の変化、血便、腹痛など）があったから	市区町村の検診に大腸がん検診（便潜血検査）が含まれていたから	市区町村の広報誌に大腸がん検診（便潜血検査）の案内があったから	市区町村から手紙・ハガキや電話で大腸がん検診（便潜血検査）の案内があったから	職場の健康診断で大腸がん検診（便潜血検査）が含まれていたから	人間ドックで大腸がん検診（便潜血検査）が含まれていたから	家族に勧められたから	知人に勧められたから	自分ががんの経験者だから	家族や知人など身近な人ががんの経験者だから	医師に勧められたから	自発的に受けようと思ったから	検査結果が信頼できると思ったから	簡単な検査だと思ったから	その他
全国		(6997)	212 3.0	1530 21.9	391 5.6	428 6.1	3157 45.1	1446 20.7	178 2.5	36 0.5	64 0.9	241 3.4	109 1.6	737 10.5	166 2.4	783 11.2	24 0.3
都道府県	滋賀県	(144)	3 2.1	23 16.0	6 4.2	5 3.5	79 54.9	23 16.0	5 3.5	2 1.4	4 2.8	4 2.8	1 0.7	14 9.7	3 2.1	16 11.1	1 0.7
	京都府	(137)	5 3.6	16 11.7	7 5.1	7 5.1	69 50.4	33 24.1	3 2.2	1 0.7	0 0.0	3 2.2	2 1.5	14 10.2	0 0.0	13 9.5	0 0.0
	大阪府	(142)	5 3.5	30 21.1	7 4.9	4 2.8	59 41.5	36 25.4	1 0.7	1 0.7	1 0.7	2 1.4	3 2.1	20 14.1	3 2.1	11 7.7	0 0.0
	兵庫県	(146)	7 4.8	25 17.1	7 4.8	9 6.2	67 45.9	34 23.3	2 1.4	0 0.0	2 1.4	2 1.4	0 0.0	20 13.7	4 2.7	22 15.1	0 0.0
	奈良県	(142)	2 1.4	25 17.6	11 7.7	16 11.3	56 39.4	29 20.4	6 4.2	2 1.4	1 0.7	9 6.3	4 2.8	15 10.6	4 2.8	19 13.4	0 0.0
	和歌山県	(133)	4 3.0	38 28.6	14 10.5	12 9.0	60 45.1	14 10.5	6 4.5	1 0.8	4 3.0	7 5.3	2 1.5	12 9.0	3 2.3	15 11.3	0 0.0

30. 大腸がん検診（便潜血検査）を【27の選択内容】と回答した方に伺います。
あなたが大腸がん（便潜血検査）を毎年あるいは2年に1度、受けていない理由を以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状（便通の変化・血便・腹痛など）がないから	具体的な検査方法がよくわからないから	どこで検査を受けるかわからないから	検査費用が気になるから	申込方法が分からないから	市区町村の検診に含まれないから	職場の健康診断に含まれないから	忙しくて時間がないから	検査が面倒だから	検査がいやだから	病気が見つかるのが怖いから	健康には自信があるから	大腸の内視鏡検査を受けているから	他の検査（大腸の内視鏡検査以外）を受けているから	検査対象年齢ではないから	検査対象年齢かどうか分からないから	なんとなく	その他
全国		(7005)	3013 43.0	450 6.4	615 8.8	1065 15.2	443 6.3	394 5.6	570 8.1	519 7.4	1484 21.2	1502 21.4	634 9.1	185 2.6	289 4.1	127 1.8	94 1.3	159 2.3	1511 21.6	166 2.4
都道府県	滋賀県	(155)	74 47.7	7 4.5	9 5.8	19 12.3	9 5.8	7 4.5	13 8.4	8 5.2	34 21.9	27 17.4	11 7.1	3 1.9	7 4.5	1 0.6	3 1.9	3 1.9	31 20.0	6 3.9
	京都府	(160)	68 42.5	16 10.0	15 9.4	29 18.1	13 8.1	9 5.6	14 8.8	10 6.3	44 27.5	39 24.4	18 11.3	5 3.1	5 3.1	1 0.6	0 0.0	5 3.1	30 18.8	2 1.3
	大阪府	(156)	67 42.9	7 4.5	19 12.2	22 14.1	6 3.8	9 5.8	14 9.0	13 8.3	39 25.0	32 20.5	12 7.7	2 1.3	7 4.5	1 0.6	1 0.6	5 3.2	33 21.2	4 2.6
	兵庫県	(151)	70 46.4	10 6.6	19 12.6	20 13.2	11 7.3	11 7.3	14 9.3	13 8.6	25 16.6	31 20.5	12 7.9	3 2.0	8 5.3	3 2.0	2 1.3	7 4.6	28 18.5	4 2.6
	奈良県	(153)	70 45.8	5 3.3	9 5.9	20 13.1	11 7.2	9 5.9	13 8.5	9 5.9	32 20.9	32 20.9	8 5.2	4 2.6	7 4.6	4 2.6	2 1.3	5 3.3	31 20.3	1 0.7
	和歌山県	(164)	72 43.9	11 6.7	12 7.3	20 12.2	7 4.3	10 6.1	10 6.1	8 4.9	37 22.6	41 25.0	16 9.8	8 4.9	4 2.4	3 1.8	2 1.2	2 1.2	42 25.6	9 5.5

31. 過去にあなたは大腸がん検診（便潜血検査）で、陽性（要精密検査）となったことがありますか。

		合計	ある	ない
全国		(10031)	2145 21.4	7886 78.6
都道府県	滋賀県	(215)	46 21.4	169 78.6
	京都府	(204)	43 21.1	161 78.9
	大阪府	(200)	38 19.0	162 81.0
	兵庫県	(208)	47 22.6	161 77.4
	奈良県	(215)	44 20.5	171 79.5
	和歌山県	(200)	50 25.0	150 75.0

32. 過去に大腸がん検診（便潜血検査）で「陽性（要精密検査）となったことがある」と回答した方に伺います。
あなたはその際に、大腸内視鏡による精密検査を受けましたか。

		合計	受けた	受けな かった
全国		(2145)	1837 85.6	308 14.4
都道府県	滋賀県	(46)	41 89.1	5 10.9
	京都府	(43)	26 60.5	17 39.5
	大阪府	(38)	32 84.2	6 15.8
	兵庫県	(47)	39 83.0	8 17.0
	奈良県	(44)	39 88.6	5 11.4
	和歌山県	(50)	42 84.0	8 16.0

33. 「大腸の内視鏡検査による精密検査を受けなかった」と回答した方に伺います。
あなたが「大腸の内視鏡検査による精密検査を受けなかった」理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （便通の 変化・血 便・腹痛 など）が なかった から	具体的な 検査方法 がよくな かったか ら	検査前の 下剤の服 用が大変 だから	どこで検 査を受け られるの か分から なかった から	恥ずかし いから	痛くてつ らそうだ から	忙しくて 時間がな かったか ら	検査費用 が気にな ったか ら	なかなか 予約が取 れなかつ たから、 取れない と思った から	痔の出血 で陽性と なったか もしれな いから	がんが見 つかるの が怖いか ら	自分をは んにはな らないと 思うから	精密検査 の案内が なかった から	半年～1 年以内に もう一 度、検診 （便潜血 検査）を 受けよう と思った から	他の精密 検査を受 けたから	その他
全国		(308)	94 30.5	14 4.5	38 12.3	11 3.6	34 11.0	51 16.6	40 13.0	45 14.6	5 1.6	122 39.6	19 6.2	13 4.2	12 3.9	44 14.3	26 8.4	44 14.3
都道府県	滋賀県	(5)	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0
	京都府	(17)	8 47.1	1 5.9	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	3 17.6	3 17.6	1 5.9	5 29.4	0 0.0	1 5.9	1 5.9	5 29.4	1 5.9	2 11.8
	大阪府	(6)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7
	兵庫県	(8)	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5
	奈良県	(5)	2 40.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	和歌山県	(8)	4 50.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5

34. 大腸がん検診（便潜血検査）で、「陽性（要精密検査）」となったことがない、または便潜血検査をうけたことがない」と回答された方に伺います。
もし、あなたが便潜血検査の結果、「陽性（要精密検査）」となった場合、どのように対応しますか。
以下の中からご自身に最もあてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	半年以内 に精密検 査（大腸 の内視鏡 検査な ど）を受 ける	今後、自 覚症状が でたら精 密検査 （大腸の 内視鏡検 査など） を受ける	半年以上 様子を見 る	半年以内 に医療機 関で診察 を受ける	半年～1 年以内に もう一 度、検診 （便潜血 検査）を 受ける	受診した 年は何も しない が、翌年 も陽性と なれば精 密検査 （大腸の 内視鏡検 査など） を受ける	特に精密 検査（大 腸の内視 鏡検査な ど）を受 けようと は思わな い
全国		(11955)	6161 51.5	962 8.0	347 2.9	1077 9.0	522 4.4	687 5.7	2199 18.4
都道府県	滋賀県	(254)	135 53.1	18 7.1	8 3.1	27 10.6	5 2.0	19 7.5	42 16.5
	京都府	(257)	134 52.1	18 7.0	6 2.3	25 9.7	15 5.8	12 4.7	47 18.3
	大阪府	(262)	123 46.9	24 9.2	9 3.4	22 8.4	10 3.8	22 8.4	52 19.8
	兵庫県	(253)	124 49.0	20 7.9	9 3.6	25 9.9	6 2.4	17 6.7	52 20.6
	奈良県	(256)	112 43.8	28 10.9	11 4.3	27 10.5	15 5.9	18 7.0	45 17.6
	和歌山県	(250)	117 46.8	17 6.8	5 2.0	31 12.4	11 4.4	17 6.8	52 20.8

35. 内視鏡が身体の内部を観察する以外に、より正確な検査をするための組織採取や、開腹手術をすることなく病変切除などの治療ができることを、あなたはどの程度ご存知ですか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	内容まで 詳しく 知っている	これらが できるこ とを知っ ている程 度	知らない	知ってい る（合 計）
全国		(18800)	2912 15.5	9553 50.8	6335 33.7	12465 66.3
都道府県	滋賀県	(400)	60 15.0	194 48.5	146 36.5	254 63.5
	京都府	(400)	52 13.0	204 51.0	144 36.0	256 64.0
	大阪府	(400)	59 14.8	200 50.0	141 35.3	259 64.8
	兵庫県	(400)	66 16.5	203 50.8	131 32.8	269 67.3
	奈良県	(400)	62 15.5	215 53.8	123 30.8	277 69.3
	和歌山県	(400)	68 17.0	200 50.0	132 33.0	268 67.0

36. もし、あなたが胃の内視鏡検査や大腸の内視鏡検査を受ける場合、どのようなことを基準に医療機関を選びますか。
あてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	かかりつ けの医 師・医療 機関にて 受診	かかりつ けの医 師・医療 機関から の紹介	家族や知 人からの 情報、紹 介	医療機関 のホーム ページな どの情報	テレビや 雑誌、マ スコミな どの情報	SNS、口 コミサイ トなどの 情報	市区町村 からの情 報	職場の健 康管理部 門からの 紹介	検査実績 数の多い 医療機関	最新の医 療機器・ 設備が 整った医 療機関	内視鏡専 門医がい る医療機 関	その他
全国		(18800)	6971 37.1	5721 30.4	3661 19.5	3035 16.1	404 2.1	1092 5.8	2501 13.3	1978 10.5	3327 17.7	3488 18.6	4331 23.0	197 1.0
都道府県	滋賀県	(400)	146 36.5	138 34.5	83 20.8	54 13.5	7 1.8	30 7.5	54 13.5	54 13.5	73 18.3	72 18.0	83 20.8	5 1.3
	京都府	(400)	129 32.3	131 32.8	62 15.5	70 17.5	7 1.8	23 5.8	51 12.8	51 12.8	64 16.0	74 18.5	90 22.5	4 1.0
	大阪府	(400)	150 37.5	124 31.0	73 18.3	87 21.8	12 3.0	24 6.0	63 15.8	40 10.0	69 17.3	72 18.0	93 23.3	4 1.0
	兵庫県	(400)	138 34.5	131 32.8	66 16.5	85 21.3	13 3.3	33 8.3	48 12.0	51 12.8	63 15.8	91 22.8	96 24.0	4 1.0
	奈良県	(400)	143 35.8	125 31.3	74 18.5	61 15.3	9 2.3	23 5.8	67 16.8	43 10.8	82 20.5	83 20.8	92 23.0	3 0.8
	和歌山県	(400)	165 41.3	131 32.8	94 23.5	62 15.5	8 2.0	17 4.3	62 15.5	27 6.8	64 16.0	64 16.0	76 19.0	4 1.0

37-1. これからの内視鏡そのもの、および内視鏡を用いた検査についてあなたが期待することはどのようなことですか。
期待することをすべてお知らせください。
その中で最も期待することをひとつだけお知らせください。
[期待すること（いくつでも）]

		合計	検査精度 の向上	内視鏡機 器の技術 の向上	内視鏡治 療手法の 進歩	検査前の 制限（食 事、下剤 など）の 緩和	検査時の 負担（つ らさ）の 軽減	検査時の 負担（検 査時間） の短縮	検査時の 負担（費 用）の低 価格化	その他	特に期待 すること はない
全国		(18800)	10869 57.8	9075 48.3	7309 38.9	7436 39.6	12845 68.3	6952 37.0	10407 55.4	33 0.2	1262 6.7
都道府県	滋賀県	(400)	228 57.0	182 45.5	151 37.8	151 37.8	286 71.5	150 37.5	210 52.5	3 0.8	24 6.0
	京都府	(400)	232 58.0	184 46.0	154 38.5	147 36.8	278 69.5	146 36.5	233 58.3	2 0.5	26 6.5
	大阪府	(400)	242 60.5	196 49.0	148 37.0	167 41.8	254 63.5	151 37.8	221 55.3	0 0.0	33 8.3
	兵庫県	(400)	232 58.0	185 46.3	156 39.0	170 42.5	270 67.5	157 39.3	233 58.3	1 0.3	22 5.5
	奈良県	(400)	237 59.3	201 50.3	156 39.0	153 38.3	285 71.3	142 35.5	220 55.0	1 0.3	23 5.8
	和歌山県	(400)	241 60.3	192 48.0	167 41.8	156 39.0	247 61.8	146 36.5	212 53.0	1 0.3	30 7.5

37-2. これからの内視鏡そのもの、および内視鏡を用いた検査についてあなたが期待することはどのようなことですか。
期待することをすべてお知らせください。
その中で最も期待することをひとつだけお知らせください。
[最も期待すること（ひとつだけ）]

		合計	検査精度 の向上	内視鏡機 器の技術 の向上	内視鏡治 療手法の 進歩	検査前の 制限（食 事、下剤 など）の 緩和	検査時の 負担（つ らさ）の 軽減	検査時の 負担（検 査時間） の短縮	検査時の 負担（費 用）の低 価格化	その他	特に期待 すること はない
全国		(18800)	3211 17.1	1561 8.3	1146 6.1	1427 7.6	7013 37.3	312 1.7	2851 15.2	17 0.1	1262 6.7
都道府県	滋賀県	(400)	76 19.0	28 7.0	23 5.8	27 6.8	156 39.0	4 1.0	61 15.3	1 0.3	24 6.0
	京都府	(400)	59 14.8	30 7.5	21 5.3	30 7.5	157 39.3	7 1.8	68 17.0	2 0.5	26 6.5
	大阪府	(400)	73 18.3	32 8.0	31 7.8	40 10.0	118 29.5	7 1.8	66 16.5	0 0.0	33 8.3
	兵庫県	(400)	62 15.5	42 10.5	25 6.3	27 6.8	151 37.8	6 1.5	65 16.3	0 0.0	22 5.5
	奈良県	(400)	73 18.3	31 7.8	27 6.8	28 7.0	155 38.8	6 1.5	56 14.0	1 0.3	23 5.8
	和歌山県	(400)	80 20.0	35 8.8	25 6.3	35 8.8	121 30.3	6 1.5	68 17.0	0 0.0	30 7.5