


胃・大腸がん検診と内視鏡検査に関する意識調査白書2021 地域別調査結果【関東】

[全国データに対する各都道府県のデータの差]



※一部の検診に関連する設問は40歳以上の方々からの回答のみを集計しています（8, 13～22, 24～34）。

※表中上段は回答人数、下段は割合を示します。

1-1. あなたは、ご自身やご家族（親、夫・妻・パートナー、子どもなど）の健康をどのくらい意識していますか。

※同居しているご家族、していないご家族の別は問いません。

[自分自身]

		合計	意識して いる	やや意識 している	あまり意 識してい ない	意識して いない	意識して いる (計)	意識して いない (計)
全国		(18800)	8371 44.5	7794 41.5	2077 11.0	558 3.0	16165 86.0	2635 14.0
都道府県	茨城県	(400)	181 45.3	162 40.5	48 12.0	9 2.3	343 85.8	57 14.3
	栃木県	(400)	181 45.3	155 38.8	44 11.0	20 5.0	336 84.0	64 16.0
	群馬県	(400)	164 41.0	170 42.5	54 13.5	12 3.0	334 83.5	66 16.5
	埼玉県	(400)	187 46.8	159 39.8	40 10.0	14 3.5	346 86.5	54 13.5
	千葉県	(400)	190 47.5	161 40.3	34 8.5	15 3.8	351 87.8	49 12.3
	東京都	(400)	189 47.3	157 39.3	43 10.8	11 2.8	346 86.5	54 13.5
	神奈川県	(400)	198 49.5	144 36.0	40 10.0	18 4.5	342 85.5	58 14.5

1-2. あなたは、ご自身やご家族（親、夫・妻・パートナー、子どもなど）の健康をどのくらい意識していますか。

※同居しているご家族、していないご家族の別は問いません。

[ご家族]

		合計	意識して いる	やや意識 している	あまり意 識してい ない	意識して いない	家族はい ない	意識して いる (計)	意識して いない (計)
全国		(18800)	7906 42.1	7585 40.3	1836 9.8	530 2.8	943 5.0	15491 82.4	2366 12.6
都道府県	茨城県	(400)	165 41.3	156 39.0	45 11.3	13 3.3	21 5.3	321 80.3	58 14.5
	栃木県	(400)	172 43.0	162 40.5	39 9.8	10 2.5	17 4.3	334 83.5	49 12.3
	群馬県	(400)	174 43.5	155 38.8	43 10.8	12 3.0	16 4.0	329 82.3	55 13.8
	埼玉県	(400)	166 41.5	156 39.0	46 11.5	8 2.0	24 6.0	322 80.5	54 13.5
	千葉県	(400)	185 46.3	148 37.0	37 9.3	10 2.5	20 5.0	333 83.3	47 11.8
	東京都	(400)	171 42.8	160 40.0	30 7.5	12 3.0	27 6.8	331 82.8	42 10.5
	神奈川県	(400)	194 48.5	134 33.5	34 8.5	19 4.8	19 4.8	328 82.0	53 13.3

2. あなたが健康維持のために取り組んでいることはありますか。

以下の中であてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	健康に良 い食事を 心がけて いる	運動をし ている	禁煙に取 り組んで いる	酒の量を 控えてい る	定期的に 健康診断 を受けて いる	その他	取り組み たいと考 えている がまだ何 もできて いない	特に取り 組んでい ないし、 取り組む 予定はな い
全国		(18800)	9517 50.6	6286 33.4	2543 13.5	3715 19.8	7879 41.9	123 0.7	2632 14.0	1603 8.5
都道府県	茨城県	(400)	205 51.3	149 37.3	61 15.3	80 20.0	177 44.3	3 0.8	57 14.3	32 8.0
	栃木県	(400)	186 46.5	133 33.3	63 15.8	92 23.0	146 36.5	3 0.8	63 15.8	40 10.0
	群馬県	(400)	202 50.5	138 34.5	50 12.5	66 16.5	177 44.3	6 1.5	45 11.3	40 10.0
	埼玉県	(400)	211 52.8	146 36.5	58 14.5	94 23.5	174 43.5	1 0.3	54 13.5	39 9.8
	千葉県	(400)	221 55.3	141 35.3	54 13.5	93 23.3	183 45.8	0 0.0	50 12.5	30 7.5
	東京都	(400)	209 52.3	126 31.5	47 11.8	83 20.8	199 49.8	2 0.5	35 8.8	43 10.8
	神奈川県	(400)	207 51.8	141 35.3	54 13.5	80 20.0	171 42.8	4 1.0	51 12.8	41 10.3

3-1. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[健康診断や人間ドックを医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウイルス感染の不安を感じないで医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診しない	新型コロナウイルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2557 13.6	8489 45.2	1410 7.5	3024 16.1	3099 16.5	221 1.2	11046 58.8	4434 23.6
都道府県	茨城県	(400)	43 10.8	182 45.5	37 9.3	63 15.8	72 18.0	3 0.8	225 56.3	100 25.0
	栃木県	(400)	40 10.0	158 39.5	42 10.5	88 22.0	69 17.3	3 0.8	198 49.5	130 32.5
	群馬県	(400)	37 9.3	175 43.8	31 7.8	77 19.3	73 18.3	7 1.8	212 53.0	108 27.0
	埼玉県	(400)	56 14.0	178 44.5	40 10.0	70 17.5	53 13.3	3 0.8	234 58.5	110 27.5
	千葉県	(400)	45 11.3	192 48.0	40 10.0	61 15.3	56 14.0	6 1.5	237 59.3	101 25.3
	東京都	(400)	52 13.0	223 55.8	28 7.0	52 13.0	43 10.8	2 0.5	275 68.8	80 20.0
	神奈川県	(400)	42 10.5	192 48.0	41 10.3	63 15.8	61 15.3	1 0.3	234 58.5	104 26.0

3-2. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[がん検診を医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウイルス感染の不安を感じないで医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診しない	新型コロナウイルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2061 11.0	6435 34.2	1302 6.9	4396 23.4	4488 23.9	118 0.6	8496 45.2	5698 30.3
都道府県	茨城県	(400)	36 9.0	136 34.0	36 9.0	93 23.3	98 24.5	1 0.3	172 43.0	129 32.3
	栃木県	(400)	31 7.8	130 32.5	41 10.3	106 26.5	91 22.8	1 0.3	161 40.3	147 36.8
	群馬県	(400)	23 5.8	136 34.0	34 8.5	110 27.5	95 23.8	2 0.5	159 39.8	144 36.0
	埼玉県	(400)	31 7.8	133 33.3	35 8.8	117 29.3	84 21.0	0 0.0	164 41.0	152 38.0
	千葉県	(400)	33 8.3	149 37.3	37 9.3	93 23.3	86 21.5	2 0.5	182 45.5	130 32.5
	東京都	(400)	39 9.8	168 42.0	30 7.5	82 20.5	79 19.8	2 0.5	207 51.8	112 28.0
	神奈川県	(400)	36 9.0	137 34.3	39 9.8	102 25.5	86 21.5	0 0.0	173 43.3	141 35.3

3-3. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[持病のための通院や定期チェックを医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウイルス感染の不安を感じないで医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診しない	新型コロナウイルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	持病はない	その他	受診する (計)	受診しない (計)
全国		(18800)	2567 13.7	7959 42.3	666 3.5	1922 10.2	946 5.0	4721 25.1	19 0.1	10526 56.0	2588 13.8
都道府県	茨城県	(400)	49 12.3	168 42.0	18 4.5	43 10.8	18 4.5	104 26.0	0 0.0	217 54.3	61 15.3
	栃木県	(400)	45 11.3	176 44.0	21 5.3	47 11.8	17 4.3	94 23.5	0 0.0	221 55.3	68 17.0
	群馬県	(400)	34 8.5	180 45.0	20 5.0	49 12.3	20 5.0	97 24.3	0 0.0	214 53.5	69 17.3
	埼玉県	(400)	50 12.5	155 38.8	18 4.5	51 12.8	13 3.3	113 28.3	0 0.0	205 51.3	69 17.3
	千葉県	(400)	41 10.3	177 44.3	18 4.5	32 8.0	19 4.8	113 28.3	0 0.0	218 54.5	50 12.5
	東京都	(400)	44 11.0	184 46.0	18 4.5	36 9.0	22 5.5	96 24.0	0 0.0	228 57.0	54 13.5
	神奈川県	(400)	48 12.0	175 43.8	14 3.5	43 10.8	17 4.3	102 25.5	1 0.3	223 55.8	57 14.3

3-4. 新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、健康診断やがん検診、医療機関での受診などをどのようにしていますか（どのようにしたいと思いますか）？

以下の事柄それぞれについてあてはまるものをひとつずつお知らせください。

[突然のけがや体調不良・病気（新型コロナウイルス以外）を理由に医療機関で受診すること]

		合計	新型コロナウイルス感染の不安を感じないで医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるが医療機関で受診する	新型コロナウイルス感染の不安を感じるので医療機関で受診しない	新型コロナウイルス感染拡大とは関係なく医療機関で受診しない	悩み中・わからない	その他	受診する（計）	受診しない（計）
全国		(18800)	3157 16.8	11362 60.4	715 3.8	1361 7.2	2183 11.6	22 0.1	14519 77.2	2076 11.0
都道府県	茨城県	(400)	59 14.8	241 60.3	19 4.8	29 7.3	52 13.0	0 0.0	300 75.0	48 12.0
	栃木県	(400)	52 13.0	232 58.0	24 6.0	42 10.5	50 12.5	0 0.0	284 71.0	66 16.5
	群馬県	(400)	36 9.0	256 64.0	20 5.0	40 10.0	48 12.0	0 0.0	292 73.0	60 15.0
	埼玉県	(400)	59 14.8	239 59.8	21 5.3	38 9.5	43 10.8	0 0.0	298 74.5	59 14.8
	千葉県	(400)	52 13.0	245 61.3	26 6.5	27 6.8	50 12.5	0 0.0	297 74.3	53 13.3
	東京都	(400)	60 15.0	259 64.8	16 4.0	23 5.8	42 10.5	0 0.0	319 79.8	39 9.8
	神奈川県	(400)	57 14.3	255 63.8	12 3.0	29 7.3	47 11.8	0 0.0	312 78.0	41 10.3

4. 新型コロナウイルスを理由に医療機関を受診しないことで、病気の早期発見を見逃すことに不安を感じていますか。

あてはまるものをひとつお知らせください。

		合計	とても不安を感じている	やや不安を感じている	あまり不安は感じていない	全く不安は感じていない	不安を感じている（計）	不安を感じていない（計）
全国		(18800)	2800 14.9	8825 46.9	5786 30.8	1389 7.4	11625 61.8	7175 38.2
都道府県	茨城県	(400)	75 18.8	188 47.0	116 29.0	21 5.3	263 65.8	137 34.3
	栃木県	(400)	57 14.3	194 48.5	124 31.0	25 6.3	251 62.8	149 37.3
	群馬県	(400)	68 17.0	191 47.8	110 27.5	31 7.8	259 64.8	141 35.3
	埼玉県	(400)	63 15.8	188 47.0	119 29.8	30 7.5	251 62.8	149 37.3
	千葉県	(400)	68 17.0	195 48.8	108 27.0	29 7.3	263 65.8	137 34.3
	東京都	(400)	69 17.3	201 50.3	102 25.5	28 7.0	270 67.5	130 32.5
	神奈川県	(400)	68 17.0	191 47.8	117 29.3	24 6.0	259 64.8	141 35.3

5. あなたには、かかりつけにしている医師や医療機関がありますか。（歯科を除く）

		合計	ある	ない
全国		(18800)	11093 59.0	7707 41.0
都道府県	茨城県	(400)	237 59.3	163 40.8
	栃木県	(400)	223 55.8	177 44.3
	群馬県	(400)	234 58.5	166 41.5
	埼玉県	(400)	220 55.0	180 45.0
	千葉県	(400)	214 53.5	186 46.5
	東京都	(400)	228 57.0	172 43.0
	神奈川県	(400)	220 55.0	180 45.0

6. いま、日本人の2人に1人が「がん」にかかると言われてます。

あなたは「がん」にかかることに不安を感じていますか。

あてはまるものをひとつお知らせください。

		合計	とても不安を感じている	少し不安を感じている	あまり不安は感じていない	全く不安は感じていない	不安を感じている（計）	不安を感じていない（計）
全国		(18800)	4203 22.4	9721 51.7	4088 21.7	788 4.2	13924 74.1	4876 25.9
都道府県	茨城県	(400)	97 24.3	200 50.0	90 22.5	13 3.3	297 74.3	103 25.8
	栃木県	(400)	79 19.8	211 52.8	95 23.8	15 3.8	290 72.5	110 27.5
	群馬県	(400)	94 23.5	200 50.0	83 20.8	23 5.8	294 73.5	106 26.5
	埼玉県	(400)	81 20.3	203 50.8	96 24.0	20 5.0	284 71.0	116 29.0
	千葉県	(400)	79 19.8	215 53.8	83 20.8	23 5.8	294 73.5	106 26.5
	東京都	(400)	101 25.3	204 51.0	82 20.5	13 3.3	305 76.3	95 23.8
	神奈川県	(400)	98 24.5	203 50.8	80 20.0	19 4.8	301 75.3	99 24.8

7-1. あなたが「がん」に対して不安を感じるのはどのようなことですか。
不安を感じることをすべてお知らせください。
また、その中で最も不安を感じることをひとつだけお知らせください。
[不安を感じること (いくつでも)]

		合計	治癒率 (治るか どうかわ からない こと)	生死(死 んでしま うかもし れないこ と)	痛み	治療費用	治療期間	治療後の 後遺症に ついて	仕事(休 職、離 職)	家族のこ と(家族 に迷惑を かけるこ と、家族 の将来な ど)	生活を変 えなけれ ばならな いこと	その他
全国		(13924)	8070 58.0	8680 62.3	7234 52.0	9626 69.1	6313 45.3	4959 35.6	5138 36.9	8716 62.6	5614 40.3	64 0.5
都道府県	茨城県	(297)	176 59.3	200 67.3	142 47.8	197 66.3	123 41.4	105 35.4	100 33.7	195 65.7	114 38.4	0 0.0
	栃木県	(290)	173 59.7	179 61.7	148 51.0	204 70.3	127 43.8	107 36.9	104 35.9	184 63.4	110 37.9	1 0.3
	群馬県	(294)	182 61.9	185 62.9	148 50.3	189 64.3	138 46.9	111 37.8	102 34.7	184 62.6	109 37.1	0 0.0
	埼玉県	(284)	164 57.7	176 62.0	156 54.9	195 68.7	130 45.8	108 38.0	103 36.3	168 59.2	122 43.0	0 0.0
	千葉県	(294)	176 59.9	177 60.2	160 54.4	212 73.8	157 53.4	125 42.5	107 36.4	182 61.9	115 39.1	3 1.0
	東京都	(305)	192 63.0	197 64.6	158 51.8	212 69.5	151 49.5	138 45.2	114 37.4	186 61.0	145 47.5	2 0.7
	神奈川県	(301)	175 58.1	200 66.4	159 52.8	209 69.4	129 42.9	110 36.5	106 35.2	193 64.1	113 37.5	2 0.7

7-2. あなたが「がん」に対して不安を感じるのはどのようなことですか。
不安を感じることをすべてお知らせください。
また、その中で最も不安を感じることをひとつだけお知らせください。
[最も不安を感じること (ひとつだけ)]

		合計	治癒率 (治るか どうかわ からない こと)	生死(死 んでしま うかもし れないこ と)	痛み	治療費用	治療期間	治療後の 後遺症に ついて	仕事(休 職、離 職)	家族のこ と(家族 に迷惑を かけるこ と、家族 の将来な ど)	生活を変 えなけれ ばならな いこと	その他
全国		(13924)	2134 15.3	4075 29.3	1118 8.0	2544 18.3	148 1.1	187 1.3	465 3.3	2792 20.1	420 3.0	41 0.3
都道府県	茨城県	(297)	44 14.8	94 31.6	18 6.1	61 20.5	4 1.3	5 1.7	7 2.4	56 18.9	8 2.7	0 0.0
	栃木県	(290)	41 14.1	81 27.9	21 7.2	53 18.3	2 0.7	5 1.7	10 3.4	65 22.4	11 3.8	1 0.3
	群馬県	(294)	54 18.4	87 29.6	26 8.8	51 17.3	5 1.7	3 1.0	8 2.7	54 18.4	6 2.0	0 0.0
	埼玉県	(284)	40 14.1	80 28.2	27 9.5	60 21.1	3 1.1	6 2.1	4 1.4	53 18.7	11 3.9	0 0.0
	千葉県	(294)	41 13.9	80 27.2	30 10.2	57 19.4	3 1.0	7 2.4	12 4.1	54 18.4	8 2.7	2 0.7
	東京都	(305)	45 14.8	87 28.5	21 6.9	56 18.4	3 1.0	7 2.3	9 3.0	60 19.7	16 5.2	1 0.3
	神奈川県	(301)	46 15.3	100 33.2	24 8.0	38 12.6	4 1.3	5 1.7	6 2.0	71 23.6	6 2.0	1 0.3

8. あなたが今までに受けたことがある「がん検診」をすべてお知らせください。

		合計	胃がん検 診	肺がん検 診	大腸がん 検診	乳がん検 診	子宮頸が ん検診	その他	何も受診 したこと はない	いずれか 受診あり
全国		(14100)	7360 52.2	5340 37.9	6156 43.7	5061 35.9	4847 34.4	279 2.0	3913 27.8	10187 72.2
都道府県	茨城県	(300)	143 47.7	119 39.7	123 41.0	118 39.3	105 35.0	9 3.0	86 28.7	214 71.3
	栃木県	(300)	149 49.7	124 41.3	123 41.0	114 38.0	116 38.7	2 0.7	80 26.7	220 73.3
	群馬県	(300)	164 54.7	109 36.3	114 38.0	96 32.0	91 30.3	4 1.3	90 30.0	210 70.0
	埼玉県	(300)	136 45.3	96 32.0	122 40.7	102 34.0	94 31.3	4 1.3	95 31.7	205 68.3
	千葉県	(300)	155 51.7	114 38.0	139 46.3	116 38.7	107 35.7	4 1.3	83 27.7	217 72.3
	東京都	(300)	154 51.3	108 36.0	137 45.7	110 36.7	111 37.0	6 2.0	88 29.3	212 70.7
	神奈川県	(300)	153 51.0	114 38.0	127 42.3	108 36.0	96 32.0	6 2.0	80 26.7	220 73.3

9-1. 日本における「がん死亡原因」で、一番多いのはどの部位のがんだと思いますか。
性別ごとにひとつずつお知らせください。
[男性の死亡原因で一番多いと思うがん]

		合計	胃がん	肺がん	大腸がん	肝臓がん	すい臓がん	前立腺がん	わからない
全国		(18800)	5297	5744	3381	566	394	1441	1977
			28.2	30.6	18.0	3.0	2.1	7.7	10.5
都道府県	茨城県	(400)	114	126	67	9	7	35	42
			28.5	31.5	16.8	2.3	1.8	8.8	10.5
	栃木県	(400)	113	119	66	9	9	32	52
			28.3	29.8	16.5	2.3	2.3	8.0	13.0
	群馬県	(400)	122	123	68	10	8	27	42
			30.5	30.8	17.0	2.5	2.0	6.8	10.5
	埼玉県	(400)	113	110	84	10	8	33	42
			28.3	27.5	21.0	2.5	2.0	8.3	10.5
	千葉県	(400)	117	101	86	13	8	29	46
			29.3	25.3	21.5	3.3	2.0	7.3	11.5
	東京都	(400)	108	112	82	10	13	29	46
			27.0	28.0	20.5	2.5	3.3	7.3	11.5
	神奈川県	(400)	121	104	69	15	11	29	51
			30.3	26.0	17.3	3.8	2.8	7.3	12.8

9-2. 日本における「がん死亡原因」で、一番多いのはどの部位のがんだと思いますか。
性別ごとにひとつずつお知らせください。
[女性の死亡原因で一番多いと思うがん]

		合計	胃がん	肺がん	大腸がん	肝臓がん	すい臓がん	乳がん	子宮頸がん	その他	わからない
全国		(18800)	1662	501	3924	94	165	8848	1704	1	1901
			8.8	2.7	20.9	0.5	0.9	47.1	9.1	0.0	10.1
都道府県	茨城県	(400)	40	13	62	1	2	195	44	0	43
			10.0	3.3	15.5	0.3	0.5	48.8	11.0	0.0	10.8
	栃木県	(400)	37	11	75	4	3	198	28	0	44
			9.3	2.8	18.8	1.0	0.8	49.5	7.0	0.0	11.0
	群馬県	(400)	30	6	89	4	1	199	31	0	40
			7.5	1.5	22.3	1.0	0.3	49.8	7.8	0.0	10.0
	埼玉県	(400)	30	6	84	2	3	182	48	0	45
			7.5	1.5	21.0	0.5	0.8	45.5	12.0	0.0	11.3
	千葉県	(400)	40	7	74	2	5	198	34	0	40
			10.0	1.8	18.5	0.5	1.3	49.5	8.5	0.0	10.0
	東京都	(400)	47	16	69	3	10	179	21	0	55
			11.8	4.0	17.3	0.8	2.5	44.8	5.3	0.0	13.8
	神奈川県	(400)	32	10	80	3	5	191	32	0	47
			8.0	2.5	20.0	0.8	1.3	47.8	8.0	0.0	11.8

10. 「胃がん」が早期に見つかり、早期に治療を受けた人が治る割合はおおよそどのくらいだと思いますか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	90%以上	60%以上 ～90%未満	30%以上 ～60%未満	30%未満
全国		(18800)	5643	9576	2876	705
			30.0	50.9	15.3	3.8
都道府県	茨城県	(400)	102	218	68	12
			25.5	54.5	17.0	3.0
	栃木県	(400)	112	202	75	11
			28.0	50.5	18.8	2.8
	群馬県	(400)	115	212	55	18
			28.8	53.0	13.8	4.5
	埼玉県	(400)	119	200	56	25
			29.8	50.0	14.0	6.3
	千葉県	(400)	133	200	53	14
			33.3	50.0	13.3	3.5
	東京都	(400)	98	203	76	23
			24.5	50.8	19.0	5.8
	神奈川県	(400)	118	204	62	16
			29.5	51.0	15.5	4.0

11. 「大腸がん」が早期に見つかり、早期に治療を受けた人が治る割合はおおよそどのくらいだと思いますか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	90%以上	60%以上 ～90%未満	30%以上 ～60%未満	30%未満
全国		(18800)	4514	9502	3886	898
			24.0	50.5	20.7	4.8
都道府県	茨城県	(400)	84	208	92	16
			21.0	52.0	23.0	4.0
	栃木県	(400)	101	186	91	22
			25.3	46.5	22.8	5.5
	群馬県	(400)	81	214	84	21
			20.3	53.5	21.0	5.3
	埼玉県	(400)	99	204	75	22
			24.8	51.0	18.8	5.5
	千葉県	(400)	108	197	78	17
			27.0	49.3	19.5	4.3
	東京都	(400)	79	202	88	31
			19.8	50.5	22.0	7.8
	神奈川県	(400)	96	200	88	16
			24.0	50.0	22.0	4.0

12-1. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査費用が安い
【B】検査費用が高い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	884	4872	10240	2804	5756	13044
			4.7	25.9	54.5	14.9	30.6	69.4
都道府県	茨城県	(400)	18	88	228	66	106	294
			4.5	22.0	57.0	16.5	26.5	73.5
	栃木県	(400)	20	93	225	62	113	287
			5.0	23.3	56.3	15.5	28.3	71.8
	群馬県	(400)	25	100	208	67	125	275
			6.3	25.0	52.0	16.8	31.3	68.8
	埼玉県	(400)	32	83	216	69	115	285
			8.0	20.8	54.0	17.3	28.8	71.3
	千葉県	(400)	20	87	220	73	107	293
			5.0	21.8	55.0	18.3	26.8	73.3
東京都		(400)	18	116	202	64	134	266
			4.5	29.0	50.5	16.0	33.5	66.5
	神奈川県	(400)	15	102	224	59	117	283
			3.8	25.5	56.0	14.8	29.3	70.8

12-2. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査時間が短い
【B】検査時間が長い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1965	7314	7800	1721	9279	9521
			10.5	38.9	41.5	9.2	49.4	50.6
都道府県	茨城県	(400)	39	142	177	42	181	219
			9.8	35.5	44.3	10.5	45.3	54.8
	栃木県	(400)	46	146	171	37	192	208
			11.5	36.5	42.8	9.3	48.0	52.0
	群馬県	(400)	48	146	171	35	194	206
			12.0	36.5	42.8	8.8	48.5	51.5
	埼玉県	(400)	48	155	160	37	203	197
			12.0	38.8	40.0	9.3	50.8	49.3
	千葉県	(400)	42	144	167	47	186	214
東京都		(400)	10.5	36.0	41.8	11.8	46.5	53.5
		(400)	41	151	167	41	192	208
			10.3	37.8	41.8	10.3	48.0	52.0
神奈川県		(400)	36	152	171	41	188	212
			9.0	38.0	42.8	10.3	47.0	53.0

12-3. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査前の準備は気にならない
【B】検査前の準備が大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2235	6426	7574	2565	8661	10139
			11.9	34.2	40.3	13.6	46.1	53.9
都道府県	茨城県	(400)	34	130	179	57	164	236
			8.5	32.5	44.8	14.3	41.0	59.0
	栃木県	(400)	45	119	176	60	164	236
			11.3	29.8	44.0	15.0	41.0	59.0
	群馬県	(400)	49	128	165	58	177	223
			12.3	32.0	41.3	14.5	44.3	55.8
	埼玉県	(400)	52	123	160	65	175	225
			13.0	30.8	40.0	16.3	43.8	56.3
	千葉県	(400)	43	112	169	76	155	245
東京都		(400)	10.8	28.0	42.3	19.0	38.8	61.3
		(400)	55	131	151	63	186	214
			13.8	32.8	37.8	15.8	46.5	53.5
神奈川県		(400)	46	139	152	63	185	215
			11.5	34.8	38.0	15.8	46.3	53.8

12-4. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】X線（バリウム）検査よりも楽だ
【B】X線（バリウム）検査よりも大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2829 15.0	6415 34.1	6384 34.0	3172 16.9	9244 49.2	9556 50.8
都道府県	茨城県	(400)	48 12.0	130 32.5	150 37.5	72 18.0	178 44.5	222 55.5
	栃木県	(400)	52 13.0	147 36.8	134 33.5	67 16.8	199 49.8	201 50.3
	群馬県	(400)	64 16.0	135 33.8	132 33.0	69 17.3	199 49.8	201 50.3
	埼玉県	(400)	65 16.3	125 31.3	139 34.8	71 17.8	190 47.5	210 52.5
	千葉県	(400)	64 16.0	115 28.8	133 33.3	88 22.0	179 44.8	221 55.3
	東京都	(400)	58 14.5	144 36.0	124 31.0	74 18.5	202 50.5	198 49.5
	神奈川県	(400)	52 13.0	137 34.3	148 37.0	63 15.8	189 47.3	211 52.8

12-5. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査できる医療機関が多い
【B】検査できる医療機関が少ない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2241 11.9	8072 42.9	7401 39.4	1086 5.8	10313 54.9	8487 45.1
都道府県	茨城県	(400)	38 9.5	159 39.8	181 45.3	22 5.5	197 49.3	203 50.8
	栃木県	(400)	38 9.5	160 40.0	176 44.0	26 6.5	198 49.5	202 50.5
	群馬県	(400)	49 12.3	175 43.8	154 38.5	22 5.5	224 56.0	176 44.0
	埼玉県	(400)	52 13.0	161 40.3	167 41.8	20 5.0	213 53.3	187 46.8
	千葉県	(400)	53 13.3	162 40.5	157 39.3	28 7.0	215 53.8	185 46.3
	東京都	(400)	48 12.0	180 45.0	144 36.0	28 7.0	228 57.0	172 43.0
	神奈川県	(400)	43 10.8	184 46.0	151 37.8	22 5.5	227 56.8	173 43.3

12-6. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果の精度が高い、信頼できる
【B】検査結果の精度が低い、信頼できない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4940 26.3	11766 62.6	1846 9.8	248 1.3	16706 88.9	2094 11.1
都道府県	茨城県	(400)	100 25.0	260 65.0	37 9.3	3 0.8	360 90.0	40 10.0
	栃木県	(400)	101 25.3	247 61.8	44 11.0	8 2.0	348 87.0	52 13.0
	群馬県	(400)	99 24.8	253 63.3	43 10.8	5 1.3	352 88.0	48 12.0
	埼玉県	(400)	124 31.0	236 59.0	34 8.5	6 1.5	360 90.0	40 10.0
	千葉県	(400)	107 26.8	258 64.5	31 7.8	4 1.0	365 91.3	35 8.8
	東京都	(400)	111 27.8	240 60.0	44 11.0	5 1.3	351 87.8	49 12.3
	神奈川県	(400)	96 24.0	257 64.3	40 10.0	7 1.8	353 88.3	47 11.8

12-7. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査の予約は取りやすい
【B】検査の予約がなかなか取れない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	2060	8031	7414	1295	10091	8709
			11.0	42.7	39.4	6.9	53.7	46.3
都道府県	茨城県	(400)	34	148	184	34	182	218
			8.5	37.0	46.0	8.5	45.5	54.5
	栃木県	(400)	40	177	161	22	217	183
			10.0	44.3	40.3	5.5	54.3	45.8
	群馬県	(400)	37	175	158	30	212	188
			9.3	43.8	39.5	7.5	53.0	47.0
	埼玉県	(400)	42	163	163	32	205	195
			10.5	40.8	40.8	8.0	51.3	48.8
	千葉県	(400)	40	138	180	42	178	222
			10.0	34.5	45.0	10.5	44.5	55.5
	東京都	(400)	36	175	156	33	211	189
			9.0	43.8	39.0	8.3	52.8	47.3
	神奈川県	(400)	38	158	171	33	196	204
			9.5	39.5	42.8	8.3	49.0	51.0

12-8. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】検査結果が早くわかる
【B】検査結果がわかるが遅い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4761	9808	3671	560	14569	4231
			25.3	52.2	19.5	3.0	77.5	22.5
都道府県	茨城県	(400)	116	194	73	17	310	90
			29.0	48.5	18.3	4.3	77.5	22.5
	栃木県	(400)	84	213	91	12	297	103
			21.0	53.3	22.8	3.0	74.3	25.8
	群馬県	(400)	97	202	85	16	299	101
			24.3	50.5	21.3	4.0	74.8	25.3
	埼玉県	(400)	99	211	78	12	310	90
			24.8	52.8	19.5	3.0	77.5	22.5
	千葉県	(400)	109	193	89	9	302	98
			27.3	48.3	22.3	2.3	75.5	24.5
	東京都	(400)	99	203	85	13	302	98
			24.8	50.8	21.3	3.3	75.5	24.5
	神奈川県	(400)	81	232	70	17	313	87
			20.3	58.0	17.5	4.3	78.3	21.8

12-9. 胃の内視鏡検査（上部消化管内視鏡検査）（※以降「胃の内視鏡検査」と呼びます）に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。

- [【A】どのような検査なのかよくわかっている
【B】どのような検査なのかよくわからない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4673	6897	4792	2438	11570	7230
			24.9	36.7	25.5	13.0	61.5	38.5
都道府県	茨城県	(400)	89	145	111	55	234	166
			22.3	36.3	27.8	13.8	58.5	41.5
	栃木県	(400)	91	137	112	60	228	172
			22.8	34.3	28.0	15.0	57.0	43.0
	群馬県	(400)	105	135	104	56	240	160
			26.3	33.8	26.0	14.0	60.0	40.0
	埼玉県	(400)	103	133	110	54	236	164
			25.8	33.3	27.5	13.5	59.0	41.0
	千葉県	(400)	98	136	98	68	234	166
			24.5	34.0	24.5	17.0	58.5	41.5
	東京都	(400)	93	156	99	52	249	151
			23.3	39.0	24.8	13.0	62.3	37.8
	神奈川県	(400)	80	152	109	59	232	168
			20.0	38.0	27.3	14.8	58.0	42.0

13. 「胃の内視鏡検査」について、あなたはどちらのイメージをお持ちですか。

		合計	つらいイメージ	つらくないイメージ
全国		(14100)	11388 80.8	2712 19.2
都道府県	茨城県	(300)	254 84.7	46 15.3
	栃木県	(300)	250 83.3	50 16.7
	群馬県	(300)	240 80.0	60 20.0
	埼玉県	(300)	247 82.3	53 17.7
	千葉県	(300)	251 83.7	49 16.3
	東京都	(300)	242 80.7	58 19.3
	神奈川県	(300)	232 77.3	68 22.7

14. あなたが「つらい」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	口から入 れる内視 鏡は、の どを通る 時がつら いから・ つらそう だから	鼻から入 れる内視 鏡は、鼻 を通る時 がつらい から・つ らそうだ から	体内に異 物を入れ るのは抵 抗がある から	検査時間 が長いか ら・長そ うだから	経験者が つらいと 言ってい たから	なんと なく	その他
全国		(11388)	9565 84.0	5435 47.7	3916 34.4	2242 19.7	2013 17.7	684 6.0	279 2.4
都道府県	茨城県	(254)	213 83.9	127 50.0	83 32.7	53 20.9	41 16.1	16 6.3	7 2.8
	栃木県	(250)	196 78.4	118 47.2	92 36.8	51 20.4	45 18.0	12 4.8	9 3.6
	群馬県	(240)	192 80.0	118 49.2	77 32.1	34 14.2	42 17.5	16 6.7	7 2.9
	埼玉県	(247)	207 83.8	135 54.7	91 36.8	53 21.5	51 20.6	14 5.7	6 2.4
	千葉県	(251)	222 88.4	130 51.8	95 37.8	52 20.7	53 21.1	9 3.6	7 2.8
	東京都	(242)	198 81.8	123 50.8	92 38.0	60 24.8	43 17.8	22 9.1	4 1.7
	神奈川県	(232)	197 84.9	108 46.6	80 34.5	37 15.9	43 18.5	17 7.3	7 3.0

15. あなたが「つらくない」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	鎮静剤を 使用する から	医師を信 頼してい るから	鼻から入 れる内視 鏡はつら くないか ら・つら くなさそ うだから	X線（バ リウム） 検査より も楽だか ら・楽そ うだから	実際に内 視鏡検査 を受け、 想像して いたより も楽だっ たから	検査時間 が短い から・短 うだから	経験者が つらくな いと言っ ていたか ら	なんと なく	その他
全国		(2712)	1215 44.8	596 22.0	678 25.0	870 32.1	1224 45.1	497 18.3	137 5.1	206 7.6	66 2.4
都道府県	茨城県	(46)	16 34.8	10 21.7	16 34.8	15 32.6	23 50.0	7 15.2	7 15.2	3 6.5	1 2.2
	栃木県	(50)	17 34.0	11 22.0	19 38.0	14 28.0	24 48.0	11 22.0	7 14.0	6 12.0	1 2.0
	群馬県	(60)	21 35.0	9 15.0	22 36.7	23 38.3	30 50.0	13 21.7	4 6.7	7 11.7	1 1.7
	埼玉県	(53)	18 34.0	14 26.4	13 24.5	20 37.7	23 43.4	11 20.8	2 3.8	7 13.2	2 3.8
	千葉県	(49)	23 46.9	10 20.4	16 32.7	17 34.7	20 40.8	11 22.4	2 4.1	2 4.1	2 4.1
	東京都	(58)	28 48.3	8 13.8	14 24.1	17 29.3	26 44.8	5 8.6	1 1.7	7 12.1	0 0.0
	神奈川県	(68)	37 54.4	11 16.2	14 20.6	14 32.4	22 32.4	6 8.8	3 4.4	4 5.9	0 0.0

16. 胃がん検診についてお知らせください。

あなたが受けている胃がん検診（お住まいの市区町村や、職場での胃がん検診など）では、X線（バリウム）検査と内視鏡検査が選択できますか。

あてはまるものをひとつだけお知らせください。

※複数場所で受けたことのある方は、直近のことについてお知らせください。

		合計	どちらか を選択で きる	他の検査 方法も含 めて選択 できる	X線（バ リウム） 検査しか 選べない	内視鏡検 査しか選 べない	わからな い	選択可	選択不可
全国		(14100)	4286 30.4	1038 7.4	3234 22.9	673 4.8	4869 34.5	5324 37.8	3907 27.7
都道府県	茨城県	(300)	63 21.0	20 6.7	98 32.7	9 3.0	110 36.7	83 27.7	107 35.7
	栃木県	(300)	78 26.0	27 9.0	85 28.3	10 3.3	100 33.3	105 35.0	95 31.7
	群馬県	(300)	106 35.3	25 8.3	53 17.7	16 5.3	100 33.3	131 43.7	69 23.0
	埼玉県	(300)	91 30.3	21 7.0	62 20.7	16 5.3	110 36.7	112 37.3	78 26.0
	千葉県	(300)	81 27.0	21 7.0	88 29.3	11 3.7	99 33.0	102 34.0	99 33.0
	東京都	(300)	80 26.7	24 8.0	67 22.3	15 5.0	114 38.0	104 34.7	82 27.3
	神奈川県	(300)	88 29.3	18 6.0	63 21.0	15 5.0	116 38.7	106 35.3	78 26.0

17-1. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。

以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1）X線（バリウム）検査
- 2）内視鏡検査
- 3）その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	3261 23.1	1173 8.3	1491 10.6	4331 30.7	3844 27.3	10256 72.7
都道府県	茨城県	(300)	77 25.7	20 6.7	31 10.3	77 25.7	95 31.7	205 68.3
	栃木県	(300)	78 26.0	23 7.7	34 11.3	94 31.3	71 23.7	229 76.3
	群馬県	(300)	65 21.7	16 5.3	31 10.3	97 32.3	91 30.3	209 69.7
	埼玉県	(300)	79 26.3	24 8.0	35 11.7	86 28.7	76 25.3	224 74.7
	千葉県	(300)	92 30.7	30 10.0	24 8.0	96 32.0	58 19.3	242 80.7
	東京都	(300)	74 24.7	25 8.3	44 14.7	89 29.7	68 22.7	232 77.3
	神奈川県	(300)	81 27.0	24 8.0	31 10.3	82 27.3	82 27.3	218 72.7

17-2. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。

以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1）X線（バリウム）検査
- 2）内視鏡検査
- 3）その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	1722 12.2	1293 9.2	2081 14.8	3030 21.5	5974 42.4	8126 57.6
都道府県	茨城県	(300)	24 8.0	20 6.7	40 13.3	73 24.3	143 47.7	157 52.3
	栃木県	(300)	29 9.7	21 7.0	41 13.7	65 21.7	144 48.0	156 52.0
	群馬県	(300)	60 20.0	26 8.7	32 10.7	63 21.0	119 39.7	181 60.3
	埼玉県	(300)	32 10.7	24 8.0	33 11.0	65 21.7	146 48.7	154 51.3
	千葉県	(300)	28 9.3	29 9.7	40 13.3	64 21.3	139 46.3	161 53.7
	東京都	(300)	28 9.3	30 10.0	42 14.0	62 20.7	138 46.0	162 54.0
	神奈川県	(300)	29 9.7	26 8.7	41 13.7	60 20.0	144 48.0	156 52.0

17-3. これまでに、あなたは胃がん検診を受けたことがありますか。
以下の項目それぞれについて、あてはまるものをひとつずつお知らせください。

- 1) X線（バリウム）検査
- 2) 内視鏡検査
- 3) その他の検査（ヘブシノゲン検査など）

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	214 1.5	148 1.0	244 1.7	465 3.3	13029 92.4	1071 7.6
都道府県	茨城県	(300)	4 1.3	1 0.3	7 2.3	15 5.0	273 91.0	27 9.0
	栃木県	(300)	1 0.3	4 1.3	7 2.3	9 3.0	279 93.0	21 7.0
	群馬県	(300)	6 2.0	2 0.7	3 1.0	10 3.3	279 93.0	21 7.0
	埼玉県	(300)	5 1.7	6 2.0	9 3.0	9 3.0	271 90.3	29 9.7
	千葉県	(300)	2 0.7	1 0.3	7 2.3	7 2.3	283 94.3	17 5.7
	東京都	(300)	4 1.3	0 0.0	8 2.7	17 5.7	271 90.3	29 9.7
	神奈川県	(300)	7 2.3	2 0.7	3 1.0	8 2.7	280 93.3	20 6.7

18. これまでの胃がん検診において、X線（バリウム）検査を受けている理由をお知らせください。
あてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	内視鏡検 査に比べ て苦痛が 少ないか ら	検査準備 が内視鏡 検査に比 べて楽だ から	内視鏡検 査よりも 検査費 用・個人 負担額が 安いから	X線（バ リウム） 検査を受 ける人の 方が多い から（み んな受け ているか ら）	市区町村 の胃がん 検診がX 線（バリ ウム）検 査だけ だったか ら	職場の健 康診断が X線（バ リウム） 検査だけ だったか ら	人間ドッ クがX線 （バリウ ム）検査 だけだっ たから	なんと な	その他
全国		(4434)	1481 33.4	675 15.2	780 17.6	442 10.0	834 18.8	1740 39.2	430 9.7	256 5.8	90 2.0
都道府県	茨城県	(97)	23 23.7	15 15.5	17 17.5	10 10.3	16 16.5	41 42.3	24 24.7	3 3.1	1 1.0
	栃木県	(101)	35 34.7	19 18.8	16 15.8	13 12.9	25 24.8	37 36.6	8 7.9	3 3.0	0 0.0
	群馬県	(81)	35 43.2	8 9.9	15 18.5	7 8.6	13 16.0	28 34.6	9 11.1	4 4.9	1 1.2
	埼玉県	(103)	35 34.0	10 9.7	21 20.4	13 12.6	9 8.7	37 35.9	8 7.8	8 7.8	5 4.9
	千葉県	(122)	46 37.7	20 16.4	33 27.0	15 12.3	23 18.9	41 33.6	14 11.5	7 5.7	1 0.8
	東京都	(99)	28 28.3	23 23.2	12 12.1	12 12.1	22 22.2	38 38.4	13 13.1	7 7.1	1 1.0
	神奈川県	(105)	27 25.7	14 13.3	19 18.1	16 15.2	15 14.3	47 44.8	12 11.4	5 4.8	2 1.9

19. 胃がん検診で内視鏡検査を、【17-2.の選択内容】とお答えになった方に伺います。
一番最近、胃がん検診を受けた際、あなたはどのような挿入方法で受けましたか。

		合計	口から （経口挿 入）	鼻から （経鼻挿 入）
全国		(3015)	2000 66.3	1015 33.7
都道府県	茨城県	(44)	22 50.0	22 50.0
	栃木県	(50)	22 44.0	28 56.0
	群馬県	(86)	34 39.5	52 60.5
	埼玉県	(56)	33 58.9	23 41.1
	千葉県	(57)	38 66.7	19 33.3
	東京都	(58)	36 62.1	22 37.9
	神奈川県	(55)	39 70.9	16 29.1

20. 胃がん検診で内視鏡検査を、【【17-2.の選択内容】】とお答えになった方に伺います。
一番最近、胃の内視鏡検査を受けた際、あなたはどのような機会を受けましたか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	胃などの 不調によ り医療機 関を受診 して	市区町村 の胃がん 検診で	職場の健 康診断で	人間ドッ ク（勤務 先が費用 の一部ま たはすべ てを負担）で	人間ドッ ク（費用 の全額を 自己負担）で	その他
全国		(3015)	589 19.5	464 15.4	629 20.9	899 29.8	290 9.6	144 4.8
都道府県	茨城県	(44)	10 22.7	1 2.3	4 9.1	23 52.3	4 9.1	2 4.5
	栃木県	(50)	11 22.0	6 12.0	7 14.0	12 24.0	10 20.0	4 8.0
	群馬県	(86)	9 10.5	33 38.4	11 12.8	25 29.1	5 5.8	3 3.5
	埼玉県	(56)	11 19.6	18 32.1	9 16.1	12 21.4	5 8.9	1 1.8
	千葉県	(57)	10 17.5	11 19.3	6 10.5	18 31.6	8 14.0	4 7.0
	東京都	(58)	17 29.3	14 24.1	4 6.9	17 29.3	4 6.9	2 3.4
	神奈川県	(55)	12 21.8	9 16.4	6 10.9	21 38.2	4 7.3	3 5.5

21. 前問で、【【20.の選択内容】】と回答した方に伺います。
あなたが、内視鏡検査を受けた理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （食欲不 振、胃も たれ、吐 き気など）が あったか ら	市区町村 の胃がん 検診に内 視鏡検査 が含まれ ていたか ら	市区町村 の広報誌 による胃 がん検診 の案内が 出ている から	市区町村 から手紙・ハガ キや電話 で内視鏡 がん検診 の案内が あったか ら	職場の健 康診断に 内視鏡検 査が含ま れていたか ら	人間ドッ クに内視 鏡検査が 含まれて いたから	家族に動 められた から	知人に動 められた から	自分がが んの経験 者だから	家族や知 人など身 近な人が がんの経 験者だか ら	医師に動 められた から	自発的に 受けよう と思った から	検査結果 が信頼で きると 思ったか ら	X線（バ リウム） 検査より も楽だか ら	その他
全国		(2282)	136 6.0	314 13.8	110 4.8	133 5.8	550 24.1	808 35.4	110 4.8	45 2.0	42 1.8	152 6.7	121 5.3	510 22.3	341 14.9	273 12.0	47 2.1
都道府県	茨城県	(32)	2 6.3	1 3.1	0 0.0	1 3.1	7 21.9	16 50.0	0 0.0	0 0.0	1 3.1	4 12.5	1 3.1	10 31.3	5 15.6	7 21.9	0 0.0
	栃木県	(35)	4 11.4	5 14.3	3 8.6	3 8.6	4 11.4	7 20.0	2 5.7	0 0.0	1 2.9	5 14.3	2 5.7	8 22.9	9 25.7	7 20.0	1 2.9
	群馬県	(74)	4 5.4	20 27.0	5 6.8	5 12.2	10 13.5	20 27.0	2 2.7	0 0.0	2 2.7	5 6.8	3 4.1	12 16.2	7 9.5	3 4.1	3 4.1
	埼玉県	(44)	2 4.5	9 20.5	5 11.4	3 6.8	8 18.2	13 29.5	5 11.4	3 6.8	1 2.3	6 13.6	3 6.8	10 22.7	9 20.5	11 25.0	0 0.0
	千葉県	(43)	4 9.3	5 11.6	1 2.3	1 7.0	3 14.0	10 23.3	1 2.3	1 2.3	2 4.7	3 7.0	3 7.0	12 27.9	7 16.3	5 11.6	1 2.3
	東京都	(39)	1 2.6	5 12.8	5 12.8	5 12.8	3 7.7	14 35.9	1 2.6	1 2.6	0 0.0	5 12.8	1 2.6	9 23.1	6 15.4	2 5.1	1 2.6
	神奈川県	(40)	3 7.5	9 22.5	3 7.5	3 12.5	5 15.0	6 32.5	1 2.5	1 2.5	0 0.0	3 7.5	3 7.5	10 25.0	3 7.5	6 15.0	0 0.0

22. 胃がん検診で内視鏡検査を【【17-2.の選択内容】】と回答した方に伺います。
あなたが内視鏡検査を毎年、あるいは2年に1度受けていない理由を以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （食欲不 振、胃も たれ、吐 き気など）がな いから	具体的な 検査方法 がよくわ からない から	どこで検 査を受け られるの かわから ないから	検査費用 が気にな るから	申込方法 が分から ないから	市区町村 の胃がん 検診に内 視鏡検査 が含まれ ていない から	職場の健 康診断に 内視鏡検 査が含ま れていな いから	忙しくて 時間がな いから	検査が面 倒だから	検査が嫌 だから	病気が見 つかるの が怖いか ら	健康には 自信があ るから	X線（バ リウム） 検査など 他の検査 を受けて いるから	内視鏡検 査はつま り・つま らぬから	検査対象 年齢では ないから	検査対象 年齢かど うかわか らないか ら	なんとなく	その他
全国		(11085)	4253 38.4	491 4.4	634 5.7	2298 20.7	563 5.1	1261 11.4	1536 13.9	878 7.9	1951 17.6	2784 25.1	856 7.7	238 2.1	1392 12.6	2789 25.2	171 1.5	246 2.2	1528 13.8	325 2.9
都道府県	茨城県	(256)	105 41.0	8 3.1	10 3.9	54 21.1	12 4.7	29 11.3	35 13.7	12 4.7	42 16.4	62 24.2	15 5.9	2 2.0	37 14.5	61 23.8	3 1.2	6 2.3	27 10.5	4 1.6
	栃木県	(250)	85 34.0	9 3.6	16 6.4	42 16.8	11 4.4	35 14.0	29 11.6	23 9.2	43 16.4	56 22.4	8 3.2	5 2.0	32 12.8	59 23.6	2 0.8	4 1.6	29 11.6	7 2.8
	群馬県	(214)	78 36.4	11 5.1	19 8.9	51 23.8	9 4.2	20 9.3	29 13.6	13 6.1	31 14.5	56 26.2	23 10.7	8 3.7	27 12.6	59 27.6	5 2.3	4 1.9	34 15.9	5 2.3
	埼玉県	(244)	82 33.6	10 4.1	14 5.7	57 23.4	11 4.5	24 9.8	35 14.3	19 7.8	57 23.4	72 29.5	26 10.7	3 1.2	40 16.4	77 31.6	6 2.5	6 2.5	33 13.5	3 1.2
	千葉県	(243)	82 33.7	5 2.5	10 4.1	51 21.0	9 3.7	29 11.9	33 13.6	21 8.6	43 17.7	58 23.9	12 4.9	7 2.9	38 15.6	72 29.6	6 2.5	5 2.1	30 12.3	7 2.9
	東京都	(242)	81 33.5	13 5.4	12 5.0	45 18.6	19 7.9	37 15.3	38 15.7	14 5.8	45 18.6	61 25.2	22 9.1	3 1.2	36 14.9	59 24.4	5 2.1	4 1.7	32 13.2	8 3.3
	神奈川県	(245)	91 37.1	12 4.9	24 9.8	52 21.2	14 5.7	22 9.0	31 12.7	24 9.8	47 19.2	59 24.1	18 7.3	4 1.6	30 12.2	73 29.8	5 2.0	5 2.0	30 12.2	5 2.0

23-1.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査費用が安い
【B】検査費用が高い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	654	3917	10912	3317	4571	14229
			3.5	20.8	58.0	17.6	24.3	75.7
都道府県	茨城県	(400)	13	65	241	81	78	322
			3.3	16.3	60.3	20.3	19.5	80.5
	栃木県	(400)	15	77	236	72	92	308
			3.8	19.3	59.0	18.0	23.0	77.0
	群馬県	(400)	18	78	226	78	96	304
			4.5	19.5	56.5	19.5	24.0	76.0
	埼玉県	(400)	24	82	213	81	106	294
			6.0	20.5	53.3	20.3	26.5	73.5
	千葉県	(400)	18	71	225	86	89	311
			4.5	17.8	56.3	21.5	22.3	77.8
	東京都	(400)	13	99	216	72	112	288
			3.3	24.8	54.0	18.0	28.0	72.0
	神奈川県	(400)	14	82	240	64	96	304
			3.5	20.5	60.0	16.0	24.0	76.0

23-2.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査時間が短い
【B】検査時間が長い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	990	4826	9771	3213	5816	12984
			5.3	25.7	52.0	17.1	30.9	69.1
都道府県	茨城県	(400)	21	97	209	73	118	282
			5.3	24.3	52.3	18.3	29.5	70.5
	栃木県	(400)	22	93	236	49	115	285
			5.5	23.3	59.0	12.3	28.8	71.3
	群馬県	(400)	15	110	214	61	125	275
			3.8	27.5	53.5	15.3	31.3	68.8
	埼玉県	(400)	28	102	211	59	130	270
			7.0	25.5	52.8	14.8	32.5	67.5
	千葉県	(400)	24	96	201	79	120	280
			6.0	24.0	50.3	19.8	30.0	70.0
	東京都	(400)	24	117	188	71	141	259
			6.0	29.3	47.0	17.8	35.3	64.8
	神奈川県	(400)	21	106	210	63	127	273
			5.3	26.5	52.5	15.8	31.8	68.3

23-3.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査前の準備は気にならない
【B】検査前の準備が大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	869	3482	7943	6506	4351	14449
			4.6	18.5	42.3	34.6	23.1	76.9
都道府県	茨城県	(400)	9	68	161	162	77	323
			2.3	17.0	40.3	40.5	19.3	80.8
	栃木県	(400)	15	70	183	132	85	315
			3.8	17.5	45.8	33.0	21.3	78.8
	群馬県	(400)	11	76	182	131	87	313
			2.8	19.0	45.5	32.8	21.8	78.3
	埼玉県	(400)	21	68	167	144	89	311
			5.3	17.0	41.8	36.0	22.3	77.8
	千葉県	(400)	18	68	160	154	86	314
			4.5	17.0	40.0	38.5	21.5	78.5
	東京都	(400)	22	83	140	155	105	295
			5.5	20.8	35.0	38.8	26.3	73.8
	神奈川県	(400)	20	62	163	155	82	318
			5.0	15.5	40.8	38.8	20.5	79.5

23-4.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】内視鏡以外の検査よりも楽だ
【B】内視鏡以外の検査よりも大変だ]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1025 5.5	4715 25.1	8566 45.6	4494 23.9	5740 30.5	13060 69.5
都道府県	茨城県	(400)	19 4.8	90 22.5	186 46.5	105 26.3	109 27.3	291 72.8
	栃木県	(400)	21 5.3	88 22.0	197 49.3	94 23.5	109 27.3	291 72.8
	群馬県	(400)	15 3.8	99 24.8	184 46.0	102 25.5	114 28.5	286 71.5
	埼玉県	(400)	33 8.3	84 21.0	180 45.0	103 25.8	117 29.3	283 70.8
	千葉県	(400)	18 4.5	95 23.8	176 44.0	111 27.8	113 28.3	287 71.8
	東京都	(400)	20 5.0	100 25.0	184 46.0	96 24.0	120 30.0	280 70.0
	神奈川県	(400)	25 6.3	95 23.8	180 45.0	100 25.0	120 30.0	280 70.0

23-5.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査できる医療機関が多い
【B】検査できる医療機関が少ない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1293 6.9	6307 33.5	9310 49.5	1890 10.1	7600 40.4	11200 59.6
都道府県	茨城県	(400)	19 4.8	126 31.5	214 53.5	41 10.3	145 36.3	255 63.8
	栃木県	(400)	21 5.3	113 28.3	228 57.0	38 9.5	134 33.5	266 66.5
	群馬県	(400)	24 6.0	128 32.0	212 53.0	36 9.0	152 38.0	248 62.0
	埼玉県	(400)	41 10.3	121 30.3	194 48.5	44 11.0	162 40.5	238 59.5
	千葉県	(400)	35 8.8	119 29.8	197 49.3	49 12.3	154 38.5	246 61.5
	東京都	(400)	30 7.5	149 37.3	184 46.0	37 9.3	179 44.8	221 55.3
	神奈川県	(400)	22 5.5	140 35.0	192 48.0	46 11.5	162 40.5	238 59.5

23-6.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果の精度が高い、信頼できる
【B】検査結果の精度が低い、信頼できない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	4270 22.7	11833 62.9	2310 12.3	387 2.1	16103 85.7	2697 14.3
都道府県	茨城県	(400)	93 23.3	247 61.8	49 12.3	11 2.8	340 85.0	60 15.0
	栃木県	(400)	84 21.0	263 65.8	49 12.3	4 1.0	347 86.8	53 13.3
	群馬県	(400)	82 20.5	261 65.3	46 11.5	11 2.8	343 85.8	57 14.3
	埼玉県	(400)	117 29.3	235 58.8	41 10.3	7 1.8	352 88.0	48 12.0
	千葉県	(400)	88 22.0	261 65.3	41 10.3	10 2.5	349 87.3	51 12.8
	東京都	(400)	87 21.8	260 65.0	46 11.5	7 1.8	347 86.8	53 13.3
	神奈川県	(400)	86 21.5	261 65.3	42 10.5	11 2.8	347 86.8	53 13.3

23-7.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査の予約は取りやすい
【B】検査の予約がなかなか取れない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	1311 7.0	6670 35.5	9009 47.9	1810 9.6	7981 42.5	10819 57.5
都道府県	茨城県	(400)	19 4.8	136 34.0	194 48.5	51 12.8	155 38.8	245 61.3
	栃木県	(400)	26 6.5	137 34.3	204 51.0	33 8.3	163 40.8	237 59.3
	群馬県	(400)	16 4.0	150 37.5	198 49.5	36 9.0	166 41.5	234 58.5
	埼玉県	(400)	33 8.3	132 33.0	190 47.5	45 11.3	165 41.3	235 58.8
	千葉県	(400)	24 6.0	127 31.8	197 49.3	52 13.0	151 37.8	249 62.3
	東京都	(400)	28 7.0	142 35.5	194 48.5	36 9.0	170 42.5	230 57.5
	神奈川県	(400)	23 5.8	133 33.3	200 50.0	44 11.0	156 39.0	244 61.0

23-8.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】検査結果が早くわかる
【B】検査結果がわかるのが遅い]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	3421 18.2	9553 50.8	4948 26.3	878 4.7	12974 69.0	5826 31.0
都道府県	茨城県	(400)	73 18.3	216 54.0	93 23.3	18 4.5	289 72.3	111 27.8
	栃木県	(400)	62 15.5	193 48.3	131 32.8	14 3.5	255 63.8	145 36.3
	群馬県	(400)	70 17.5	200 50.0	110 27.5	20 5.0	270 67.5	130 32.5
	埼玉県	(400)	87 21.8	190 47.5	103 25.8	20 5.0	277 69.3	123 30.8
	千葉県	(400)	70 17.5	193 48.3	109 27.3	28 7.0	263 65.8	137 34.3
	東京都	(400)	72 18.0	206 51.5	103 25.8	19 4.8	278 69.5	122 30.5
	神奈川県	(400)	56 14.0	218 54.5	98 24.5	28 7.0	274 68.5	126 31.5

23-9.「大腸の内視鏡検査」に対するあなたのお気持ちは、「A」「B」どちらに近いですか。
以下の項目それぞれについて、あなたのお気持ちに最も近いものをひとつずつお知らせください。
[【A】どのような検査なのかよくわかっている
【B】どのような検査なのかよくわからない]

		合計	Aに近い	どちらか といえば Aに近い	どちらか といえば Bに近い	Bに近い	A（計）	B（計）
全国		(18800)	3701 19.7	6348 33.8	5691 30.3	3060 16.3	10049 53.5	8751 46.5
都道府県	茨城県	(400)	77 19.3	132 33.0	120 30.0	71 17.8	209 52.3	191 47.8
	栃木県	(400)	65 16.3	128 32.0	145 36.3	62 15.5	193 48.3	207 51.8
	群馬県	(400)	65 16.3	122 30.5	122 30.5	91 22.8	187 46.8	213 53.3
	埼玉県	(400)	79 19.8	127 31.8	128 32.0	66 16.5	206 51.5	194 48.5
	千葉県	(400)	83 20.8	134 33.5	108 27.0	75 18.8	217 54.3	183 45.8
	東京都	(400)	81 20.3	139 34.8	123 30.8	57 14.3	220 55.0	180 45.0
	神奈川県	(400)	65 16.3	147 36.8	123 30.8	65 16.3	212 53.0	188 47.0

24.「大腸の内視鏡検査」について、あなたはどちらのイメージをお持ちですか。

		合計	つらいイ メージ	つらくな いイメー ジ
全国		(14100)	12201 86.5	1899 13.5
都道府県	茨城県	(300)	269 89.7	31 10.3
	栃木県	(300)	265 88.3	35 11.7
	群馬県	(300)	269 89.7	31 10.3
	埼玉県	(300)	256 85.3	44 14.7
	千葉県	(300)	265 88.3	35 11.7
	東京都	(300)	260 86.7	40 13.3
	神奈川県	(300)	249 83.0	51 17.0

25. あなたが「つらい」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	前処置で 下剤を飲 むのがつ らいか ら・つま らうだか ら	お尻から 内視鏡を 挿入する のがつま らいか・ つまらう だから	検査時間 が長い から・長 うだから	経験者が つらいと 言ってい たから	検査中、 おなかに 痛みや違 和感を感じ るから・感 じうだか ら	なんと なく	その他
全国		(12201)	7814 64.0	8396 68.8	3669 30.1	2163 17.7	4098 33.6	1224 10.0	153 1.3
都道府県	茨城県	(269)	171 63.6	176 65.4	75 27.9	40 14.9	96 35.7	30 11.2	8 3.0
	栃木県	(265)	153 57.7	192 72.5	77 29.1	43 16.2	80 30.2	22 8.3	4 1.5
	群馬県	(269)	162 60.2	194 72.1	73 27.1	39 14.5	92 34.2	33 12.3	1 0.4
	埼玉県	(256)	179 69.9	185 72.3	72 28.1	43 16.8	82 32.0	25 9.8	4 1.6
	千葉県	(265)	179 67.5	181 68.3	75 28.3	47 17.7	89 33.6	24 9.1	3 1.1
	東京都	(260)	176 67.7	176 67.7	96 36.9	38 14.6	89 34.2	29 11.2	3 1.2
	神奈川県	(249)	159 63.9	160 64.3	63 25.3	41 16.5	66 26.5	23 9.2	3 1.2

26. あなたが「つらくない」と思った理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	鎮静剤を 使用する から	医師を信 頼してい るから	実際に内 視鏡検査 を受け、 想像して いたより も楽だっ たから	内視鏡以 外の検査 よりも楽 だから・ 楽そうだ から	検査時間 が短い から・短 うだから	経験者が つらくな いと言っ ていたか ら	なんと なく	その他
全国		(1899)	590 31.1	338 17.8	673 35.4	214 11.3	182 9.6	151 8.0	446 23.5	31 1.6
都道府県	茨城県	(31)	10 32.3	5 16.1	16 51.6	2 6.5	3 9.7	2 6.5	6 19.4	1 3.2
	栃木県	(35)	9 25.7	8 22.9	12 34.3	3 8.6	1 2.9	4 11.4	10 28.6	0 0.0
	群馬県	(31)	6 19.4	9 29.0	14 45.2	2 6.5	6 19.4	1 3.2	6 19.4	1 3.2
	埼玉県	(44)	14 31.8	17 38.6	14 31.8	7 15.9	4 9.1	5 11.4	9 20.5	0 0.0
	千葉県	(35)	11 31.4	4 11.4	15 42.9	8 22.9	1 2.9	2 5.7	8 22.9	3 8.6
	東京都	(40)	21 52.5	2 5.0	9 22.5	4 10.0	4 10.0	1 2.5	10 25.0	0 0.0
	神奈川県	(51)	17 33.3	4 7.8	19 37.3	8 15.7	3 5.9	7 13.7	9 17.6	1 2.0

27. 以下の「便潜血検査」に関する説明を読んで、回答ください。

これまでに、あなたは大腸がん検診（便潜血検査）を受けたことがありますか。

あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	毎年、受 けている	2年に1回 受けてい る	3年～5年 に1回受 けている	受けたこ とはある が、6年 以上受け ていない	全く受け たことが ない	経験あり
全国		(14100)	6021 42.7	1074 7.6	1167 8.3	1769 12.5	4069 28.9	10031 71.1
都道府県	茨城県	(300)	133 44.3	17 5.7	23 7.7	39 13.0	88 29.3	212 70.7
	栃木県	(300)	126 42.0	22 7.3	24 8.0	46 15.3	82 27.3	218 72.7
	群馬県	(300)	127 42.3	18 6.0	18 6.0	35 11.7	102 34.0	198 66.0
	埼玉県	(300)	130 43.3	16 5.3	24 8.0	46 15.3	84 28.0	216 72.0
	千葉県	(300)	151 50.3	23 7.7	20 6.7	36 12.0	70 23.3	230 76.7
	東京都	(300)	129 43.0	25 8.3	21 7.0	46 15.3	79 26.3	221 73.7
	神奈川県	(300)	135 45.0	20 6.7	21 7.0	48 16.0	76 25.3	224 74.7

28. 大腸がん検診（便潜血検査）を【27の選択内容】と回答した方に伺います。
一番最近、あなたはどのような機会で、大腸がん検診（便潜血検査）を受けましたか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	市区町村 の大腸がん 検診で	職場の健 康診断で	人間ドッ ク（勤務 先が費用 の一部ま たはすべ てを負担）で	人間ドッ ク（費用 の全額を 自己負担）で	その他
全国		(7095)	1996 28.1	3319 46.8	1389 19.6	293 4.1	98 1.4
都道府県	茨城県	(150)	37 24.7	63 42.0	43 28.7	6 4.0	1 0.7
	栃木県	(148)	48 32.4	68 45.9	19 12.8	9 6.1	4 2.7
	群馬県	(145)	47 32.4	61 42.1	33 22.8	4 2.8	0 0.0
	埼玉県	(146)	40 27.4	68 46.6	31 21.2	7 4.8	0 0.0
	千葉県	(174)	52 29.9	72 41.4	42 24.1	7 4.0	1 0.6
	東京都	(154)	48 31.2	61 39.6	34 22.1	8 5.2	3 1.9
	神奈川県	(155)	31 20.0	78 50.3	41 26.5	3 1.9	2 1.3

29. 大腸がん検診を【28の選択内容】を受けたと回答された方に伺います。
あなたが、大腸がん検診（便潜血検査）を受けた理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （便通の 変化、血 便、腹痛 など）が あったか ら	市区町村 の検診に 大腸がん 検診（便 潜血検査）が 含まれて いたから	市区町村 の広報誌 に大腸がん 検診（便潜血 検査）の 案内が出 ていたか ら	市区町村 から手紙・ハガ キや電話 で大腸がん 検診（便潜血 検査）の 案内があ ったか ら	職場の健 康診断に 大腸がん 検診（便 潜血検査）が 含まれて いたから	人間ドッ クに大腸 がん検診 （便潜血 検査）が 含まれて いたから	家族に勧 められた から	知人に勧 められた から	自分がが んの経験 者だから	家族や知 人など身 近な人が がんの経 験者だか ら	医師に勧 められた から	自発的に 受けよう と思った から	検査結果 が信頼で きると 思ったか ら	簡単な検 査だと思 ったか ら	その他
全国		(6997)	212 3.0	1530 21.9	391 5.6	428 6.1	3157 45.1	1446 20.7	178 2.5	36 0.5	64 0.9	241 3.4	109 1.6	737 10.5	166 2.4	783 11.2	24 0.3
都道府県	茨城県	(149)	6 4.0	28 18.8	10 6.7	4 2.7	65 43.6	40 26.8	0 0.0	0 0.0	1 0.7	7 4.7	1 0.7	12 8.1	3 2.0	20 13.4	0 0.0
	栃木県	(144)	2 1.4	41 28.5	5 3.5	12 8.3	62 43.1	25 17.4	2 1.4	0 0.0	2 1.4	4 2.8	2 1.4	15 10.4	1 0.7	15 10.4	2 1.4
	群馬県	(145)	4 2.8	34 23.4	8 5.5	9 6.2	58 40.0	38 26.2	3 2.1	0 0.0	0 0.0	6 4.1	6 0.7	12 8.3	3 2.1	11 7.6	0 0.0
	埼玉県	(146)	1 0.7	29 19.9	9 6.2	8 5.5	65 44.5	37 25.3	5 3.4	2 1.4	0 0.0	5 3.4	5 2.1	16 11.0	6 4.1	19 13.0	0 0.0
	千葉県	(173)	4 2.3	40 23.1	7 4.0	9 5.2	68 39.3	39 22.5	2 1.2	1 0.6	2 1.2	9 5.2	2 1.2	9 5.2	9 0.0	18 10.4	1 0.6
	東京都	(151)	5 3.3	36 23.8	13 8.6	11 7.3	62 41.1	36 23.8	7 4.6	1 0.7	0 0.0	7 4.6	7 3.3	15 9.9	4 2.6	9 6.0	0 0.0
	神奈川県	(153)	2 1.3	26 17.0	7 4.6	9 5.9	74 48.4	37 24.2	4 2.6	2 1.3	0 0.0	2 1.3	2 0.7	9 5.9	0 0.0	10 6.5	1 0.7

30. 大腸がん検診（便潜血検査）を【27の選択内容】と回答した方に伺います。
あなたが大腸がん（便潜血検査）を毎年あるいは2年に1度、受けていない理由を以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （便通の 変化・血 便・腹痛 など）が ないから	具体的な 検査方法 がよくわ からない から	どこで検 査を受け られるの かわから ないから	検査費用 が気にな るから	申込方法 が分から ないから	市区町村 の検診に 含まれて いないか ら	職場の健 康診断に 含まれて いないか ら	忙しくて 時間がな いから	検査が面 倒だから	検査がい やだから	病気が見 つかるの が怖いか ら	健康には 自信があ るから	大腸の内 視鏡検査 を受けて いるから	他の検査 （大腸の 内視鏡検 査以外） を受けて いるから	検査対象 年齢では ないから	検査対象 年齢かど うかわか らないか ら	なんと な	その他
全国		(7005)	3013 43.0	450 6.4	615 8.8	1065 15.2	443 6.3	394 5.6	570 8.1	519 7.4	1484 21.2	1502 21.4	634 9.1	185 2.6	289 4.1	127 1.8	94 1.3	159 2.3	1511 21.6	166 2.4
都道府県	茨城県	(150)	70 46.7	5 3.3	10 6.7	30 20.0	7 4.7	7 4.7	10 6.7	6 4.0	27 18.0	29 19.3	10 6.7	2 1.3	7 4.7	1 0.7	5 3.3	1 0.7	30 20.0	5 3.3
	栃木県	(152)	60 39.5	12 7.9	7 4.6	22 14.5	6 3.9	6 3.9	9 5.9	17 11.2	39 25.7	30 19.7	9 5.9	4 2.6	4 2.6	2 1.3	0 0.0	0 0.0	33 21.7	4 2.6
	群馬県	(155)	58 37.4	15 9.7	13 8.4	26 16.8	8 5.2	10 6.5	12 7.7	12 7.7	27 17.4	34 21.9	18 11.6	7 4.5	3 1.9	4 2.6	2 1.3	4 2.6	37 23.9	1 0.6
	埼玉県	(154)	69 44.8	9 5.8	17 11.0	26 16.9	11 7.1	7 4.5	23 14.9	12 7.8	38 24.7	37 24.0	16 10.4	1 0.6	5 3.2	5 3.2	1 0.6	4 2.6	31 20.1	3 1.9
	千葉県	(126)	61 48.4	9 7.1	13 10.3	25 19.8	9 7.1	13 10.3	9 7.1	15 11.9	21 16.7	27 21.4	8 6.3	5 4.0	9 7.1	5 4.0	5 4.0	4 3.2	17 13.5	6 4.8
	東京都	(146)	52 35.6	5 3.4	14 9.6	11 7.5	15 10.3	13 8.9	10 6.8	5 3.4	38 26.0	27 18.5	13 8.9	0 0.0	9 6.2	2 1.4	3 2.1	2 1.4	26 17.8	4 2.7
	神奈川県	(145)	58 40.0	11 7.6	20 13.8	20 13.8	12 8.3	8 5.5	6 4.1	15 10.3	34 23.4	30 20.7	12 8.3	4 2.8	4 2.8	1 0.7	3 2.1	7 4.8	34 23.4	2 1.4

31. 過去にあなたは大腸がん検診（便潜血検査）で、陽性（要精密検査）となったことがありますか。

		合計	ある	ない
全国		(10031)	2145 21.4	7886 78.6
都道府県	茨城県	(212)	43 20.3	169 79.7
	栃木県	(218)	47 21.6	171 78.4
	群馬県	(198)	38 19.2	160 80.8
	埼玉県	(216)	39 18.1	177 81.9
	千葉県	(230)	48 20.9	182 79.1
	東京都	(221)	53 24.0	168 76.0
	神奈川県	(224)	46 20.5	178 79.5

32. 過去に大腸がん検診（便潜血検査）で「陽性（要精密検査）となったことがある」と回答した方に伺います。
あなたはその際に、大腸内視鏡による精密検査を受けましたか。

		合計	受けた	受けな かった
全国		(2145)	1837 85.6	308 14.4
都道府県	茨城県	(43)	38 88.4	5 11.6
	栃木県	(47)	41 87.2	6 12.8
	群馬県	(38)	30 78.9	8 21.1
	埼玉県	(39)	34 87.2	5 12.8
	千葉県	(48)	43 89.6	5 10.4
	東京都	(53)	44 83.0	9 17.0
	神奈川県	(46)	40 87.0	6 13.0

33. 「大腸の内視鏡検査による精密検査を受けなかった」と回答した方に伺います。
あなたが「大腸の内視鏡検査による精密検査を受けなかった」理由を、以下の中からすべてお知らせください。

		合計	自覚症状 （便通の 変化・血 便・腹痛 など）が なかった から	具体的な 検査方法 がよくわ からな かったか ら	検査前の 下剤の服 用が大変 だから	どこで検 査を受け られるの か分から なかった から	恥ずかし いから	痛くてつ らそうだ から	忙しくて 時間がな かったか ら	検査費用 が気に なったか ら	なかなか 予約が取 れなかつ たから、 取れない と思った から	痔の出血 で陽性と なったか もしれな いから	がんが見 つかると 怖いから	自分はが んにはな らないと 思うから	精密検査 の案内が なかった から	半年～1 年以内に もう一 度、検診 （便潜血 検査）を 受けよう と思った から	他の精密 検査を受 けたから	その他
全国		(308)	94 30.5	14 4.5	38 12.3	11 3.6	34 11.0	51 16.6	40 13.0	45 14.6	5 1.6	122 39.6	19 6.2	13 4.2	12 3.9	44 14.3	26 8.4	44 14.3
都道府県	茨城県	(5)	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0
	栃木県	(6)	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	群馬県	(8)	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5
	埼玉県	(5)	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	千葉県	(5)	3 60.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	東京都	(9)	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	1 11.1	3 33.3
	神奈川県	(6)	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7

34. 大腸がん検診（便潜血検査）で、「陽性（要精密検査）」となったことがない、または便潜血検査をうけたことがない」と回答された方に伺います。
もし、あなたが便潜血検査の結果、「陽性（要精密検査）」となった場合、どのように対応しますか。

以下の中からご自身に最もあてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	半年以内に精密検査（大腸の内視鏡検査など）を受ける	今後、自覚症状がでたら精密検査（大腸の内視鏡検査など）を受ける	半年以上様子を見る	半年以内に医療機関で診察を受ける	半年～1年以内に一度、検診（便潜血検査）を受ける	受診した年は何もしないが、翌年も陽性となれば精密検査（大腸の内視鏡検査など）を受ける	特に精密検査（大腸の内視鏡検査など）を受けようとは思わない
全国		(11955)	6161 51.5	962 8.0	347 2.9	1077 9.0	522 4.4	687 5.7	2199 18.4
都道府県	茨城県	(257)	143 55.6	16 6.2	2 0.8	18 7.0	11 4.3	16 6.2	51 19.8
	栃木県	(253)	117 46.2	19 7.5	9 3.6	28 11.1	9 3.6	20 7.9	51 20.2
	群馬県	(262)	130 49.6	22 8.4	8 3.1	25 9.5	13 5.0	14 5.3	50 19.1
	埼玉県	(261)	148 56.7	21 8.0	7 2.7	14 5.4	7 2.7	13 5.0	51 19.5
	千葉県	(252)	125 49.6	21 8.3	7 2.8	26 10.3	14 5.6	13 5.2	46 18.3
	東京都	(247)	126 51.0	18 7.3	7 2.8	25 10.1	12 4.9	12 4.9	47 19.0
	神奈川県	(254)	130 51.2	22 8.7	6 2.4	25 9.8	14 5.5	9 3.5	48 18.9

35. 内視鏡が身体の内部を観察する以外に、より正確な検査をするための組織採取、開腹手術をすることなく病変切除などの治療ができることを、あなたはどの程度ご存知ですか。
あてはまるものをひとつだけお知らせください。

		合計	内容まで詳しく知っている	これらができている程度	知らない	知っている（合計）
全国		(18800)	2912 15.5	9553 50.8	6335 33.7	12465 66.3
都道府県	茨城県	(400)	63 15.8	199 49.8	138 34.5	262 65.5
	栃木県	(400)	61 15.3	205 51.3	134 33.5	266 66.5
	群馬県	(400)	52 13.0	211 52.8	137 34.3	263 65.8
	埼玉県	(400)	58 14.5	202 50.5	140 35.0	260 65.0
	千葉県	(400)	71 17.8	206 51.5	123 30.8	277 69.3
	東京都	(400)	62 15.5	217 54.3	121 30.3	279 69.8
	神奈川県	(400)	54 13.5	203 50.8	143 35.8	257 64.3

36. もし、あなたが胃の内視鏡検査や大腸の内視鏡検査を受ける場合、どのようなことを基準に医療機関を選びますか。
あてはまるものをすべてお知らせください。

		合計	かかりつけの医師・医療機関にて受診	かかりつけの医師・医療機関からの紹介	家族や知人からの情報、紹介	医療機関のホームページなどの情報	テレビや雑誌、マスコミなどの情報	SNS、口コミなどの情報	市区町村からの情報	職場の健康管理部からの紹介	検査実績数の多い医療機関	最新の医療機器・設備が整った医療機関	内視鏡専門医がいる医療機関	その他
全国		(18800)	6971 37.1	5721 30.4	3661 19.5	3035 16.1	404 2.1	1092 5.8	2501 13.3	1978 10.5	3327 17.7	3488 18.6	4331 23.0	197 1.0
都道府県	茨城県	(400)	150 37.5	141 35.3	73 18.3	73 18.3	7 1.8	27 6.8	50 12.5	46 11.5	85 21.3	76 19.0	102 25.5	6 1.5
	栃木県	(400)	146 36.5	133 33.3	84 21.0	64 16.0	10 2.5	17 4.3	49 12.3	33 8.3	70 17.5	73 18.3	100 25.0	4 1.0
	群馬県	(400)	154 38.5	107 26.8	77 19.3	59 14.8	5 1.3	25 6.3	62 15.5	38 9.5	78 19.5	76 19.0	104 26.0	5 1.3
	埼玉県	(400)	150 37.5	128 32.0	66 16.5	88 22.0	13 3.3	35 8.8	56 14.0	51 12.8	78 19.5	79 19.8	98 24.5	3 0.8
	千葉県	(400)	130 32.5	112 28.0	84 21.0	96 24.0	11 2.8	33 8.3	54 13.5	51 12.8	83 20.8	86 21.5	109 27.3	5 1.3
	東京都	(400)	141 35.3	130 32.5	73 18.3	89 22.3	12 3.0	34 8.5	55 13.8	53 13.3	82 20.5	73 18.3	97 24.3	5 1.3
	神奈川県	(400)	140 35.0	121 30.3	67 16.8	91 22.8	11 2.8	34 8.5	48 12.0	41 10.3	80 20.0	70 17.5	96 24.0	3 0.8

37-1. これからの内視鏡そのもの、および内視鏡を用いた検査についてあなたが期待することはどのようなことですか。

期待することをすべてお知らせください。

その中で最も期待することをひとつだけお知らせください。

[期待すること（いくつでも）]

		合計	検査精度 の向上	内視鏡機 器の技術 の向上	内視鏡治 療手法の 進歩	検査前の 制限（食 事、下剤 など）の 緩和	検査時の 負担（つ らさ）の 軽減	検査時の 負担（検 査時間） の短縮	検査時の 負担（費 用）の低 価格化	その他	特に期待 すること はない
全国		(18800)	10869	9075	7309	7436	12845	6952	10407	33	1262
都道府県	茨城県	(400)	57.8	48.3	38.9	39.6	68.3	37.0	55.4	0.2	6.7
	栃木県	(400)	234	192	178	166	282	153	240	1	24
	群馬県	(400)	58.5	48.0	44.5	41.5	70.5	38.3	60.0	0.3	6.0
	埼玉県	(400)	220	181	145	158	269	134	219	0	30
	千葉県	(400)	55.0	45.3	36.3	39.5	67.3	33.5	54.8	0.0	7.5
	東京都	(400)	220	197	164	147	282	143	206	3	28
	神奈川県	(400)	55.0	49.3	41.0	36.8	70.5	35.8	51.5	0.8	7.0
	東京都	(400)	242	197	159	178	291	153	235	0	24
	神奈川県	(400)	60.5	49.3	39.8	44.5	72.8	38.3	58.8	0.0	6.0
全国		(18800)	231	202	151	165	295	152	225	0	24
都道府県	茨城県	(400)	57.8	50.5	37.8	41.3	73.8	38.0	56.3	0.0	6.0
	栃木県	(400)	233	199	165	163	269	156	225	1	41
	群馬県	(400)	58.3	49.8	41.3	40.8	67.3	39.0	56.3	0.3	10.3
	埼玉県	(400)	229	194	154	165	277	152	219	1	22
	千葉県	(400)	57.3	48.5	38.5	41.3	69.3	38.0	54.8	0.3	5.5
	東京都	(400)	231	197	164	147	282	143	206	3	28
	神奈川県	(400)	55.0	49.3	41.0	36.8	70.5	35.8	51.5	0.8	7.0
	東京都	(400)	242	197	159	178	291	153	235	0	24
	神奈川県	(400)	60.5	49.3	39.8	44.5	72.8	38.3	58.8	0.0	6.0

37-2. これからの内視鏡そのもの、および内視鏡を用いた検査についてあなたが期待することはどのようなことですか。

期待することをすべてお知らせください。

その中で最も期待することをひとつだけお知らせください。

[最も期待すること（ひとつだけ）]

		合計	検査精度 の向上	内視鏡機 器の技術 の向上	内視鏡治 療手法の 進歩	検査前の 制限（食 事、下剤 など）の 緩和	検査時の 負担（つ らさ）の 軽減	検査時の 負担（検 査時間） の短縮	検査時の 負担（費 用）の低 価格化	その他	特に期待 すること はない
全国		(18800)	3211	1561	1146	1427	7013	312	2851	17	1262
都道府県	茨城県	(400)	17.1	8.3	6.1	7.6	37.3	1.7	15.2	0.1	6.7
	栃木県	(400)	69	36	23	34	143	2	69	0	24
	群馬県	(400)	17.3	9.0	5.8	8.5	35.8	0.5	17.3	0.0	6.0
	埼玉県	(400)	70	31	24	26	147	6	66	0	30
	千葉県	(400)	17.5	7.8	6.0	6.5	36.8	1.5	16.5	0.0	7.5
	東京都	(400)	63	41	15	25	160	7	60	1	28
	神奈川県	(400)	15.8	10.3	3.8	6.3	40.0	1.8	15.0	0.3	7.0
	東京都	(400)	62	35	22	40	158	6	53	0	24
	神奈川県	(400)	15.5	8.8	5.5	10.0	39.5	1.5	13.3	0.0	6.0
全国		(18800)	69	27	25	35	156	5	59	0	24
都道府県	茨城県	(400)	17.3	6.8	6.3	8.8	39.0	1.3	14.8	0.0	6.0
	栃木県	(400)	70	31	17	29	141	8	62	1	41
	群馬県	(400)	17.5	7.8	4.3	7.3	35.3	2.0	15.5	0.3	10.3
	埼玉県	(400)	60	35	21	38	159	4	60	1	22
	千葉県	(400)	15.0	8.8	5.3	9.5	39.8	1.0	15.0	0.3	5.5
	東京都	(400)	69	27	25	35	156	5	59	0	24
	神奈川県	(400)	15.8	10.3	3.8	6.3	40.0	1.8	15.0	0.3	7.0
	東京都	(400)	62	35	22	40	158	6	53	0	24
	神奈川県	(400)	15.5	8.8	5.5	10.0	39.5	1.5	13.3	0.0	6.0